

Literatur über Flora und Vegetation im südöstlichen Niedersachsen


Zusammengestellt von

Detlef Griesse

unter Mitarbeit von

Ruth Becher, Christiane Janßen,

Barbara Kelichhaus und Dietmar Zacharias



Braunschweig 1990

BL - L

101

Universitätsbibliothek Braunschweig (84)

UB Braunschweig 84

02679 479 8



BL L 101-1

2677- 0798

**Literatur über Flora und Vegetation
im südöstlichen Niedersachsen**

Zusammengestellt von

Detlef Gries

unter Mitarbeit von

**Ruth Becher, Christiane Janßen,
Barbara Kelichhaus und Dietmar Zacharias**

Braunschweig 1990

581.5 RS 960

**Veröffentlichungen der
Universitätsbibliothek Braunschweig**

Hrsg. von Dietmar Brandes

Heft 6

P

BL

L

101



El

© Universitätsbibliothek der Technischen Universität Braunschweig

ISBN 3-927115-07-X

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einleitung.....	5
1. Literaturübersichten	6
2. Verbreitungskarten und großräumige Übersichten	9
3. Monographien und Zeitschriftenaufsätze.....	13
1648 - 1799.....	13
1800 - 1899.....	13
1900 - 1919.....	16
1920 - 1939.....	17
1940 - 1959.....	20
1960 - 1969.....	24
1970 - 1974.....	33
1975 - 1979.....	41
1980 - 1984.....	49
1985 - 1989.....	57
Autorenverzeichnis	68
Liste der ausgewerteten Periodika	75

Einleitung

Angeregt durch eigene Arbeiten im südöstlichen Niedersachsen entstand in der Arbeitsgruppe für Geobotanik am Botanischen Institut der Technischen Universität Braunschweig die Idee, eine Übersicht der Literatur über Flora und Vegetation dieses Raumes zu erstellen. Als wichtige Quelle und als Leitfaden diente hierbei die von D. BRANDES 1981 in den "Kleinen Schriften Stadtarchiv und Stadtbibliothek Braunschweig" (Nr.6) herausgegebene Literaturübersicht über Pflanzenwelt und Naturschutz der Stadt Braunschweig.

Das berücksichtigte Gebiet (Bereich der Regionalstelle 10 b des niedersächsischen Pflanzenarten-Erfassungsprogramms) erstreckt sich vom nördlichen Harzrand nach Norden bis etwa zum Südrand der Lüneburger Heide und von der Linie Bad Gandersheim-Celle im Westen bis zur Grenze zur DDR im Osten. Literatur über Flora und Vegetation auf dem direkt angrenzenden Gebiet der DDR (etwa bis zur Linie Wernigerode-Oschersleben-Gardelegen) wurde ebenfalls mit aufgenommen, da diese für zahlreiche insbesondere pflanzengeographische Fragestellungen von besonderer Bedeutung ist und entsprechend Berücksichtigung finden sollte.

So vollständig wie möglich fanden bei der Auswahl der Literatur jene Arbeiten Berücksichtigung, in denen floristische, vegetationskundliche oder vegetationsgeschichtliche Informationen in konkretem Bezug auf die umgrenzte Region zu finden sind.

Gebietsübersichten, Regionalfloren oder Verbreitungskarten, die den Erfassungsraum nur teilweise betreffen, sind in einem gesonderten Abschnitt zusammengestellt. Einzelangaben zur Region finden sich auch in überregionalen Florenwerken. Aus Platzgründen wurden diese hier jedoch nicht mit aufgenommen. Ein weiterer Abschnitt ist einschlägigen Literaturübersichten gewidmet, die u.a. auch für die vorliegende Zusammenstellung herangezogen wurden und als Informationsquellen über die Literatur angrenzender Gebiete dienen können.

Eine Liste der durchgesehenen Periodika findet sich im Anhang. Erfasst wurden jeweils alle Jahrgänge bis einschließlich 1989 soweit sie bis Ende jenes Jahres vorlagen. Die Titel sind innerhalb der einzelnen Kapitel nach Erscheinungsjahr und darin alphabetisch nach Autoren geordnet.

Nicht berücksichtigt wurden in der Regel Arbeiten zu zoologischen Themen bzw. zu Fragen des Naturschutzes mit Einzelangaben zu Pflanzenarten bzw. -beständen, unpublizierte Arbeiten, die nur mit Einwilligung der Verfasser bzw. Auftraggeber einzusehen sind (Diplom- oder Staatsexamensarbeiten, gutachterliche Stellungnahmen, etc.), sowie Tageszeitungen. Für Hinweise auf allgemein zugängliche Arbeiten aus der Region, die in der Bibliographie nicht genannt sind, wären wir dankbar.

1. Literaturübersichten

Zur Information über neue Arbeiten zur Flora und Vegetation des niedersächsischen Raumes können die folgenden laufenden Bibliographien herangezogen werden:

Wilhelm, O. 1951 ff.

Neues Schrifttum über Niedersachsen und Bremen.- In: Neues Archiv für Niedersachsen und Bremen.- Göttingen (usw.)

Niedersächsische Bibliographie 1974 ff.

Hrsg. v.d. Niedersächsischen Landesbibliothek. Bearb. v. Reinhard Oberschelp. Bd. 1 ff.- Hildesheim.

Überregional interessierende geobotanische Arbeiten findet man in:

Excerpta botanica. Bd. 1 ff.- Stuttgart 1959 ff. Sectio A: Taxonomica et Chorologica.

Excerpta botanica. Bd. 1 ff.- Stuttgart 1959 ff. Sectio B: Sociologica.

Abgeschlossene Bibliographien:

Bertram, W. 1897

Pflanzenwelt. In: Braunschweigische Bibliographie. Verzeichniss der auf die Landeskunde des Herzogthums Braunschweig bezüglichen Litteratur. 1. Hälfte.- Braunschweig. S. 269-277.

Hilbig, W. 1964 - 1987

Verzeichnis von Arbeiten mit floristischen Verbreitungskarten aus dem Bereich der Mitteldeutschlandkartierung und der darüber hinausreichenden Gebiete Sachsens und Sachsen-Anhalts bis zum Jahre 1963.-

-(1964): (1)
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 13, H.9: 687-720.

-(1966): (2) Weiterführung bis zum Jahre 1965 und Ergänzungen.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 15, H.6: 795-846.

- (1969): (3) Weiterführung bis zum Jahre 1967 und Ergänzungen.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 18, H.5: 481-503.

- (1973): (4) Weiterführung bis zum Jahre 1970 und Ergänzungen.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 22, H.6: 48-103.

- (1976): (5) 1971-1973 und Ergänzungen.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 25, H.2: 113-115.

- (1979): (6) 1974-1976 und Ergänzungen.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 28, H.1: 41-81.

- (1982): (7) 1977-1980 Ergänzungen.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 31, H.3: 27-63.

- (1987 a): (8) 1981-1985 und Ergänzungen.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 36, H.1: 78-125.

Seeland, H. 1927

Zur Literatur über die Flora von Hildesheim.-
Mitt. Roemer. Mus. 27. Hildesheim. 28 S.

Jan, H.v. 1966

Bibliographie Konrad Schieferdecker.-
Alt-Hildesheim, 37: 43-45.

Pohl, D. 1975

Bibliographie der niedersächsischen Naturschutzgebiete.- (Naturschutz
Landschaftspfl. Niedersachs., 4.) Hannover. 290 S., 1 Kt.

Hamann, U. u. Wagenitz, G. 1977

Bibliographie zur Flora von Mitteleuropa. 2. erg. Aufl.- Berlin, Hamburg. 374
S.

Brandes, D. 1981 a

Literatur über Pflanzenwelt und Naturschutz der Stadt Braunschweig.-
(Stadtarchiv und Stadtbibliothek Braunschweig. Kleine Schriften. 6).
Braunschweig. 50 S.

Pohl, D. 1983

Bibliographie der niedersächsischen Naturschutzgebiete.- (Naturschutz
Landschaftspfl. Niedersachs. 4.1.) Hannover. 265 S.

Brandes, D.

1988 a

400 Jahre Erforschung der Flora von Niedersachsen.- (Veröffentlichungen der Universitätsbibliothek Braunschweig. 2). Braunschweig. 61 S.

2. Verbreitungskarten und großräumige Übersichten

Ascherson, P.

1866

Flora der Provinz Brandenburg, der Altmark und des Herzogthums Magdeburg. Im Auszuge bearbeitet von W. Lackowitz.- Berlin. 518 S.

Buchenau, F.

1894

Flora der nordwestdeutschen Tiefebene.- Bremen. 550 S.

Brandes, W.

1897

Flora der Provinz Hannover. Verzeichnis der in der Provinz Hannover vorkommenden Gefäßpflanzen nebst Angabe ihrer Standorte.- Hannover, Leipzig. 543 S.

Tüxen, R.

1937

Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands.- Mitt. flor.-soz. Arb.gem. Niedersachsen, 3: 1-170. (Reprint 1970: Historiae naturalis classica. 85)

Verbreitungskarten
mitteldeutscher Leitpflanzen

1937 - 1972

(von H. Meusel begründet; da die Fortsetzungen z.T. von anderen Autoren herausgegeben wurden, sind sie im folgenden jeweils einzeln aufgeführt:)

- Meusel, H. (1937):

1. Reihe.-

Hercynia 1: 115-120.

- (1938 a): 2. Reihe.-

Hercynia 1: 309-326.

- (1939): 3. Reihe.-

Hercynia 2: 314-354.

- (1940): 4. Reihe.-

Hercynia 3: 144-171.

- (1942): 5. Reihe.-

Hercynia 3: 310-337.

- (1944): 6. Reihe.-

Hercynia 3: 661-676.

- Arbeitsgemeinschaft mitteldeutscher Floristen (1954): 7. Reihe.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 3, H.1: 11-49.
- Arbeitsgemeinschaft mitteldeutscher Floristen (1956): 8. Reihe.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 5, H.2: 297-334.
- Arbeitsgemeinschaft mitteldeutscher Floristen (1960): 9. Reihe.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 9, H.1: 165-224.
- Meusel, H. u. Buhl, A. (1962): 10. Reihe.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 11, H.11: 1245-1318.
- Arbeitsgemeinschaft mitteldeutscher Floristen (1968): 11. Reihe.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 17, H.3: 377-439.
- Schubert, R. u. Hilbig, W. (1969): 12. Reihe.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 18, H.3: 163-210.
- Rauschert, St. (1972 a): 13. Reihe.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 21, H.2: 7-68.

Verbreitungskarten
brandenburgischer Leitpflanzen 1957 - 1962

(begründet von W.R. Müller-Stoll u. H.D. Krausch; Erfassungsgebiet berührt im Nordwesten den hiesigen Raum; da bei den Fortsetzungen teilweise weitere Autoren beteiligt sind, werden sie im folgenden jeweils einzeln aufgeführt:)

- Müller-Stoll, W.R. u. Krausch, H.D. (1957): 1. Reihe.-
Wiss. Z. Päd. Hochsch. Potsdam, math.-nat., 3: 63-92.
- Müller-Stoll, W.R. u. Krausch, H.D. (1959): 2. Reihe.-
Wiss. Z. Päd. Hochsch. Potsdam, math.-nat., 4: 105-150.
- Müller-Stoll, W.R. u. Krausch, H.D. (1960): 3. Reihe.-
Wiss. Z. Päd. Hochsch. Potsdam, math.-nat., 5: 85-128.
- Müller-Stoll, W.R., Fischer, W., u. Krausch, H.D. (1962): 4. Reihe.-
Wiss. Z. Päd. Hochsch. Potsdam, math.-nat., 7: 95-150.

Meusel, H. 1943

Vergleichende Arealkunde.- Berlin. 1. Textteil: 466 S., 2. Listen- u. Kartenteil: 92 S., 90 Kt.S.

Militzer, M. 1956

Geschützte heimische Pflanzen.- Leipzig-Jena. 116 S.

Prilop, H.

1962

Vorkommen und Verbreitung des Echten oder Purgier-Kreuzdorns *Rhamnus cathartica* L., in Nordwest-Deutschland.-
Abh. Naturwiss. Ver. Bremen, 36: 169-180.

Meusel, H.

1970 a

Verbreitungskarten südlicher Florenelemente in Mitteldeutschland.-
Feddes Repert., 81: 289-309.

Tüxen, R.

1973 a

Die Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands. 2. völlig neu bearb. Aufl.
Lfg. 1.- Vaduz. 208 S.

Haeupler, H. u. Schönfelder, P.

1975

Musterkarten zum Stand der floristischen Kartierung in der Bundesrepublik
Deutschland, 2. Folge.-
Gött. Flor. Rundbr., 9: 96-105.

Haeupler, H.

1976 a

Atlas zur Flora von Südniedersachsen.- (Scripta Geobotanica. 10.) Göttingen.
367 S.

Preising, E.

1978

Karte der potentiell natürlichen Pflanzendecke Niedersachsens. In:
Ausgewählte Grundlagen und Beispiele für Naturschutz und
Landschaftspflege. Vier Karten zur Natur und Landschaft Niedersachsens.-
(Naturschutz Landschaftspfl. Niedersachs. Sonderreihe A. 1.) Hannover. S.
11-14, 1 Kt.

Schubert, R. u. Weinert, E.

1978

Karten der Pflanzenverbreitung im hercynischen Florengebiet.-
Hercynia, N.F. 15: 321-398.

Schuhwerk, F.,

Schönfelder, P. u. Haeupler, H.

1978

Musterkarten zum Stand der floristischen Kartierung in der Bundesrepublik
Deutschland, 4. Folge.-
Gött. Flor. Rundbr., 12: 69-92.

Tüxen, R.

1979

Die Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands. 2. völlig neu bearb. Aufl.
Lfg. 2.- Vaduz. 212 S.

Friedrich, E.A.

1980

Naturdenkmale Niedersachsens.- Hannover. 272 S.

Weinert, E.

1983

Die pflanzengeographische Gliederung des südlichen Teiles der DDR und
der angrenzenden Gebiete.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 32, H.1: 31-36.

Garve, E.

1987 a

Atlas der gefährdeten Gefäßpflanzenarten in Niedersachsen und Bremen.
Zwischenauswertungen mit Nachweiskarten von 1982 - 1986. 2 Bde.- Hannover.
719 S.

Haeupler, H. u. Schönfelder, P.

1988

Atlas der Farn- und Blütenpflanzen der Bundesrepublik Deutschland.-
Stuttgart. 768 S.

Hilbig, W. u. Mahn, E.G.

1988

Karten der Pflanzenverbreitung in der DDR. 7. Serie Segetalpflanzen auf
Segetalstandorten (Folge 2).-
Hercynia, N.F. 25: 169-234.

3. Monographien und Zeitschriftenaufsätze

1648 - 1799

Royer, J.

1648

Beschreibung des ganzen fürstl. Braunsch. gartens zu Hessem, ... auch, ordentliche Specification aller derer Simplicium und Geweche...- Halberstadt.- 2. Aufl. Braunschweig 1651. 130 S.- 3. Aufl. Braunschweig 1658. 130 S.

Chemnitius, J.

1652

Index plantarum circa Brunsvigam trium fere milliarum circuitu nascentium cum appendice iconum.- Brunsvigae. 55 S., 7 Bl. (Unveränderter Nachdruck: Braunschweig 1982.)

Schelhammer, G.C.S.

1693

Catalogus plantarum circa Helmstadium sponte nascentium.-Helmstedt. 19 Bl.

Longus, Joh.

(Johann Heinrich Lange)

1762

Die natürlichen Seltenheiten um Helmstedt. 33 Pflanzen. - Braunsch. Mag. 1762, 22: 177-193.

Cappel, J.F.L.

1784

Verzeichnis der um Helmstedt wildwachsenden Pflanzen.- Dessau. 196 S.

Cramer, J. A.

1792

Physische Briefe über Hildesheim und dessen Gegend.- Hildesheim. 450 S. (Nachdruck: Faksimiledrucke zur Heimatgeschichte.2.-Hildesheim 1976.)

1800 - 1899

Lüderssen

1812

Beiträge zur Topographie unseres Landes in Beziehung auf Geographie und Botanik.- Braunsch. Mag., Stk. 30-31.

Lachmann, H.W.L.

1827-1831

Flora Brunsvicensis, oder Aufzählung und Beschreibung der in der Umgebung von Braunschweig wildwachsenden Pflanzen.- Braunschweig. Th. 1, 1827. XLVI, 324 S.; Th. 2, 1. Abth. 1828. XIV, 496 S.; Th. 2, 2. Abth. 1831. 352 S.

Die Stadt Braunschweig

1841

Die Stadt Braunschweig. Ein historisch-topographisches Handbuch.- Braunschweig. 252, 230 S.

Schatz, W.

1854

Flora von Halberstadt.- Halberstadt. 319 S.

Pape, G. v.

1863

Verzeichnis der im Amte Celle wildwachsenden phanerogamischen und gefäßführenden kryptogamischen Pflanzen.- Jber. Naturhist. Ges. Hannover, 12: 24-39.

Nöldeke, C.

1867

Nachtrag zum Verzeichnis der im Amte Celle wildwachsenden phanerogamischen und gefäßführenden kryptogamischen Pflanzen.- Jahresh. Naturwiss. Verein Fürstenthum Lüneburg, 3: 102-103.

Sporleder, F.W.

1868/1882

Verzeichniss der in der Grafschaft Wernigerode und der nächsten Umgegend wild wachsenden Phanerogamen und GefäßKryptogamen. 1. Aufl. 1868, 2. Aufl. 1882.

Nöldeke, C.

1870

Zur Flora von Celle.- Jahresh. Naturwiss. Verein Fürstenthum Lüneburg, 4: 120-121.

Nöldeke, C.

1871

Flora Cellensis. Verzeichniß der in der Umgegend von Celle wildwachsenden Gefäßpflanzen, Moose und Flechten.- Celle. 96 S.

Hampe, E.

1873

Flora Hercynica oder Aufzählung der im Harzgebiete wildwachsenden Gefäßpflanzen.- Halle. 383 S.

Bertram, W.

1876

Flora von Braunschweig. Verzeichniss der in der weiteren Umgebung von Braunschweig wildwachsenden und häufig cultivirten Gefäßpflanzen.- Braunschweig. 301 S.

Schneider, L.

1877

Flora von Magdeburg mit Einschluss der Florengebiete von Bernburg und Zerbst. Berlin. XIV, 60, 353 S.

Bertram, W.

1881

Flora von Braunschweig. Verzeichniss der in der weiteren Umgebung von Braunschweig wildwachsenden und häufig cultivirten Gefäßpflanzen.- 2., unveränd. Aufl. Braunschweig. 301 S.

Bertram, W.

1883

Nachtrag zu der Flora von Braunschweig.-
Jber. Ver. Naturw. Braunschweig, 3: 25-67

Bertram, W.

1885

Flora von Braunschweig. Verzeichniss der in der weiteren Umgebung von Braunschweig wildwachsenden und häufig cultivirten Gefäßpflanzen.- 3., durch e. Nachtrag verm. Ausg. Braunschweig. 335 S.

Kampe, E.,

Schwarze, F. u. Prediger, E.

1888

Flora und Fauna von Harzburg.- Harzburg. 83 S.

Forcke, H.

1889

Nachträge zu Sporleders Verzeichniss der in der Grafschaft Wernigerode und der nächsten Umgegend wild wachsenden Phanerogamen und Gefäß-Kryptogamen.-
Schr. Naturw. Ver. d. Harzes in Wernigerode, 4: 46-53.

Nöldeke, C.

1890

Flora des Fürstentums Lüneburg, des Herzogtums Lauenburg und der freien Stadt Hamburg (ausschließlich des Amtes Ritzebüttel).- Celle. 412 S.

Kretzer, F.

1891

Die Flora des nördlichen Haupttheils von Braunschweig. In: Braunschweig im Jahre 1897. schrift den Theilnehmern an der 69. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte gewidmet v. d. Stadt Braunschweig. Hrsg. v. Rudolf Blasius.- Braunschweig. S. 74-83.

Dauber, A.

1892

Flora der Umgebung von Helmstedt.- (Programme. Gymnasium Helmstedt. 3, 64.) Helmstedt. S. 1-18.

Bertram, W.

1894

Exkursionsflora des Herzogtums Braunschweig mit Einschluss des ganzen Harzes. Der Flora von Braunschweig 4. erw. u. gänzl. umgestalt. Aufl. Bearb. v. W. Bertram. Hrsg. v. Franz Kretzer.- Braunschweig. 392 S.

1900 - 1919

Brandes, W.

1900

Neue Beiträge und Veränderungen zur Flora der Provinz Hannover.- Jber. Naturhist. Ges. Hannover, 48/49: 127-200.

Drude, O.

1902

Der Hercynische Florenbezirk. Grundzüge der Pflanzenverbreitung im mitteleuropäischen Berg- und Hügelland vom Harz bis zur Rhön, bis zur Lausitz und dem Böhmer Walde.- Leipzig. 671 S. (Reprint: Vaduz 1976)

Blasius, W.

1904

Orest Junkert's farbige Abbildungen Braunschweigischer Pilze.- Jber. Ver. Naturw. Braunschweig, 13: 83-88.

Brandes, W.

1905

Zweiter Nachtrag zur Flora der Provinz Hannover.- Jber. Naturhist. Ges. Hannover, 50/54: 137-221.

Jenner, T. 1906

Nachtrag zu Bertrams Excursionsflora des Herzogtums Braunschweig
(4. Aufl. 1894).-
Jber. Ver. Naturw. Braunsch., 14: 100-110.

Bertram, W. 1908

Exkursionsflora des Herzogtums Braunschweig mit Einschluß des ganzen
Harzes. 5. Aufl. hrsg. von F. Kretzer.- Braunschweig. 452 S.

Jenner, T. 1910

2. Nachtrag zu Bertrams Exkursionsflora des Herzogtums Braunschweig
(4. Aufl. 1894).-
Jber. Ver. Naturw. Braunsch., 16: 60-101.

Jenner, T. 1912

Benennung der im Freien aushaltenden Holzgewächse in Braunschweig und
seiner weiteren Umgebung.- Braunschweig. 58 S.

Alten, H.v. 1913

Die Algen der Umgebung von Braunschweig.-
Jber. Ver. Naturw. Braunsch., 17: 63-82.

Jenner, T. 1913

3. Nachtrag zu Bertrams Exkursionsflora des Herzogtums Braunschweig
(4. Aufl. 1894).-
Jber. Ver. Naturw. Braunsch., 17: 83-124.

1920 - 1939

Schwerin, F. Graf v. 1920

Jahreshauptversammlung zu Braunschweig vom 6.-12. August 1920.-
Mitt. Dt. Dendrolog. Ges.: 343-380.

Alten, H.v. 1926

Hydrobiologische Studien über die Wirkung von Abwässern auf die Lebewelt
unserer Gewässer.-
Jber. Ver. Naturw. Braunsch., 19: 19-61.

Deppe, H.

1926

Die Verbreitung der Steppentriften und Steppenheide im ostfälischen Berg- und Hügellande in ihrer Beziehung zu urgeschichtlichen Siedlungen.-
Nachrichtenbl. Nieders. Vorgeschichte, N.F. 3: 44-65.

Rössig, H.

1927

Veränderungen in der Hildesheimer Flora seit 1792.-
Unsere Diözese, 1, H.2: 9-17.

Meyer, F.J.

1928

Untersuchungen über den Blatt- und Wurzelwettbewerb in den heimischen Wäldern.-
Jber. Ver. Naturw. Braunsch., 20: 19-27.

Seeland, H.

1929

Die Orchidaceen der Flora von Hildesheim.-
Mitt. Roemer-Museum Hildesheim, 34. 96 S.

Libbert, W.

1930

Die Vegetation des Fallsteingebietes.-
Mitt. Flor.-soz. Arb.gem. Niedersachsen, 2: 1-66.

Meyer, F.J.

1930a

Die Buchenwälder des Braunschweiger Hügellandes. 1. Teil: Über einige Fazies des Fagetum silvaticae im Oder.-
Jber. Ver. Naturw. Braunsch., 21: 9-28 (+ 7 Taf.).

Meyer, F.J.

1930b

Über einige Eichenwälder in der Nähe von Braunschweig.-
Jber. Ver. Naturw. Braunsch., 21: 29-44 (+ Taf.)

Meyer, F.J.

1930c

Die Pinetia silvestris im Norden von Braunschweig.-
Jber. Ver. Naturw. Braunsch., 21: 45-62 (+ Taf.)

Meyer, F.J.

1932

Blatt- und Wurzelwettbewerb im Sommerwald und im Nadelwald.-
Repert. spec. nov. regni veget. Beih., 66: 96-118.

Fröde, E.

1933

Die Halophytenfluren in Braunschweigs Umgebung.-
Jber. Ver. Naturw. Braunsch., 22: 35-45.

Schieferdecker, K.

1933

Moose unserer Heimat.-
Alt-Hildesheim, 12: 47-52.

Selle, W.

1935 a

Der Bullenteich.-
Jber. Ver. Naturw. Braunsch., 23: 9-32.

Selle, W.

1935 b

Das Torfmoor bei Rieseberg.-
Jber. Ver. Naturw. Braunsch., 23: 46-58.

Willke, O.

1935

Die Pflanzenwelt des Teichgebietes Riddagshausen.-
Braunsch. Heimat, 26: 116-123.

Libbert, W.

1937

Die Steinfelder der Oker.-
Naturschutz, 18: 183-186.

Diemont, W. H.

1938

Zur Soziologie und Synökologie der Buchen- und Buchenmischwälder der
nordwestdeutschen Mittelgebirge.-
Mitt. flor.-soz. Arbeitsgem. Nieders., 4. 182 S.

Meusel, H.

1938 b

Über das Vorkommen des Schmalblättrigen Federgrases *Stipa
stenophylla* CERN. im nördlichen Harzvorland.-
Hercynia, 1: 285-308.

Seeland, H. 1938

Die Farnpflanzen der Flora von Hildesheim.-
Mitt. Roemer-Museum Hildesheim, 44: 130 S.

1940 - 1959

Schwabe, M. 1940

Von heimischen Giftpflanzen.-
Braunsch. Heimat, 31: 27-32.

Seeland, H. 1940

Die Cyperaceen und Juncaceen der Flora von Hildesheim.-
Mitt. Roemer-Museum Hildesheim, 45: 123 S.

Seeland, H. 1942

Vermißte und aussterbende Blütenpflanzen in der Umgebung von
Hildesheim.-
Alt-Hildesheim, 20: 53-60.

Seeland, H. 1947

Unser Frauenschuh. *Cypripedium Calceolus* Linné. Eine Wunderblume der
Heimat.- Hildesheim. 16 S.

Seeland, H. 1949

Das Salztrift-Hasenohr, *Bupleurum tenuissimum* L., in der Flora von
Hildesheim.-
Alt-Hildesheim, 21: 22-25.

Buchwald, K. 1951

Bruchwaldgesellschaften im Großen und Kleinen Moor, Forstamt Danndorf
(Drömling).- (Angew. Pflanzensoziol., 2.) Stolzenau/Weser. 46 S.

Ellenberg, H.

1952

Auswirkungen der Grundwasserabsenkungen auf die Wiesengesellschaften am Seitenkanal westlich Braunschweig.- (Angew. Pflanzensoziol., 6.) Stolzenau/Weser. 46 S.

Meusel, H.

1952

Die Eichen-Mischwälder des mitteldeutschen Trockengebietes.- Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 1, H.1/2: 49-72.

Finkbein, R.

1953

Die Trümmerfauna der Stadt Braunschweig. Ökologische Untersuchungen über die Besiedlung der Trümmer einer Großstadt.- Diss. TH Braunschweig. O.O. 111, 5, 2 gez. Bl.

Seeland, H. u. Schenk, E.

1953

Die Wildrosen der Umgebung von Hildesheim.- Z. Mus. Hildesheim, N.F. 5. 73 S.

Neuwirth, G.

1954

Die Waldgesellschaften des Fallsteingebietes.- Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 3, H.4: 929-946.

Niebuhr, O.

1954

Die Wilde Tulpe (*Tulipa silvestris*) in Niedersachsen, unter besonderer Berücksichtigung ihres Vorkommens in Celle und Wienhausen.- Beitr. Naturk. Nieders., 7: 90-93.

Schubert, R.

1954

Zur Systematik und Pflanzengeographie der Charakterpflanzen der Mitteldeutschen Schwermetallpflanzengesellschaften.- Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 3, H.4: 863-882.

Seeland, H.

1954 a

Mitteilungen aus der Flora von Hildesheim. 1. Orchideen.- Beitr. Naturk. Nieders., 7: 23-26.

Seeland, H.

1954 b

Mitteilungen aus der Flora von Hildesheim. 2. Cyperaceen.-
Beitr. Naturk. Nieders., 7: 58-59.

Seeland, H.

1954 c

Mitteilungen aus der Flora von Hildesheim. 3. Neue Fundorte seltener
Blütenpflanzen und Gefäßkrytogamen.-
Beitr. Naturk. Nieders., 7: 89-90.

Seeland, H.

1954 d

Mitteilungen aus der Flora von Hildesheim. 4. Einige eingebürgerte
Adventivpflanzen.-
Beitr. Naturk. Nieders., 7: 121-122.

Tüxen, R.

1954

Über die räumliche, durch Relief und Gestein bedingte Ordnung der
natürlichen Waldgesellschaften am nördlichen Rande des Harzes.-
Vegetatio, 5/6: 454-477.

Weinitschke, H.

1954

Die Waldgesellschaften des Hakels.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 3, H.4: 947-978.

Fröde, E.

1955

Über das Vorkommen der Rohr-Schneide (*Cladium mariscus* (L.) Pohl) im
Gebiet der Braunschweiger Flora.-
Beitr. Naturk. Nieders., 8: 121-123.

Graeber-Möller, J.

1955

Die Entwicklung der Pflanzengesellschaften auf den Trümmern und
Auffüllplätzen.-
Mitt. Arbeitsgem. Floristik in Schleswig-Holstein u. Hamburg, 5: 44-59.

Meusel, H.

1955 a

Über die Wälder der mitteleuropäischen Löß-Ackerlandschaften.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 4, H.1: 21-35.

Meusel, H.

1955 b

Entwurf zu einer Gliederung Mitteldeutschlands in pflanzengeographische Bezirke.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 4, H.3: 637-642.

Meusel, H.

1955 c

Die Laubwaldgesellschaften des Harzgebietes.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 4, H.5: 901-908.

Schwing, W.

1955

Beiträge zur Flora von Magdeburg. In: Arbeitsgemeinschaft mitteldeutscher Floristen: Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (II).-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 4, H.4: 767-770.

Düll, R. u. Werner, H.

1956

Pflanzensoziologische Studien im Stadtgebiet von Berlin.-
Wiss. Z. Univ. Berlin, math.-nat., 5: 321-331.

Fröde, E.

1956

Zur Frage der Versteppung im Braunschweiger Raum.-
Braunsch. Heimat, 42: 65-69.

Osterloh, W.

1956

Botanische Streifzüge im Ostbraunschweigischen Hügellande.-
Heimatbote Lkr. Braunschweig, 1956: 70-76.

Fröde, E.

1957

Pflanzenwelt.- In: Pohlendt, Heinz: Der Landkreis Helmstedt.- (Die Landkreise in Niedersachsen. 15.) Bremen-Horn. S. 59-64.

Lampé, W.

1957

Verschwindende Standorte von Salzpflanzen um Bad Gandersheim.-
Beitr. Naturk. Nieders., 10: 65-68.

Behmann, G.

1958

Natürliche und heutige Vegetation. Mit e. Beitr. von Walter Gehrmann.- In: Der Landkreis Peine.- (Die Landkreise in Niedersachsen. 16.) Bremen-Horn. S. 68-78.

Lampe, W. u. Klement, O.

1958

Die Flechtenvegetation zwischen Oker und Leine im Raume von Hildesheim bis zum Harzrand.-
Z. Mus. Hildesheim, N.F. 12. 77 S.

Neuwirth, G.

1958

Pflanzensoziologische und ökologische Untersuchungen an Hängen des Lindbusches, der Harslebener Berge und des Steinholzes.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 7, H.1: 101-124.

Mertens, F.

1959

Floristische Neufunde. In: Arbeitsgemeinschaft mitteldeutscher Floristen: Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (IV).-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 8, H.4/5: 512.

Schieferdecker, K.

1959 a

Anmerkungen zur Flora von Hildesheim.-
Alt-Hildesheim, 30: 18-35.

Schieferdecker, K.

1959 b

Anmerkungen zur Flora von Hildesheim (1. Nachtrag zu Alt-Hildesheim, 1959, 30).-
Alt-Hildesheim, 35: 46-55.

1960 - 1969

Hilbig, W.

1960

Vegetationskundliche Untersuchungen in der mitteldeutschen Ackerlandschaft. II. Die Ackerunkrautgesellschaften im Gebiet zwischen Huy und Hake.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 9, H.3: 309-332.

Lampe, W.

1960

Die Grüne Nieswurz (*Helleborus viridis* L.), eine vergessene Heilpflanze des Volkes, im niedersächsischen Berglande.-
Beitr. Naturk. Nieders., 13: 84-87.

Stohr, G.

1960

Gliederung der Festuca-ovina-Gruppe in Mitteldeutschland unter Einschluß einiger benachbarter Formen.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 9, H.3: 393-414.

Flechsigt, W.

1961

Heimische Waldbäume und Sträucher in der Volkssprache und in den Flur-, Orts- und Personennamen.-
Braunsch. Heimat, 47: 43-52, 73-79, 107-113.

Mertens, F.

1961

Flora von Halberstadt.- (Veröff. Städt. Mus. Geschichte Natur Gesellsch. Halberstadt, 6.) Halberstadt. 114 S.

Röhr, H.

1961

Beiträge zur Waldgeschichte des Dorm.-
Braunsch. Heimat, 47: 114-115.

Arbeitsgemeinschaft
Brandenburgischer Botaniker

1962

Ergebnisse der Arbeitsgemeinschaft Brandenburgischer Botaniker: Beiträge zur Flora und Vegetation Brandenburgs.-
Wiss. Z. Päd. Hochsch. Potsdam, math.-nat., 7: 251-296.

Mahn, E.G. u. Schubert, R.

1962

Vegetationskundliche Untersuchungen in der mitteldeutschen Ackerlandschaft. VI. Die Pflanzengesellschaften nördlich von Wanzleben (Magdeburger Börde).-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 11, H.7: 765-816.

Müller, T.

1962

Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 87 Braunschweig (Naturräumliche Gliederung Deutschlands).- Bad Godesberg. 38 S. (+ Karte).

Osterloh, W.

1962 a

Botanische Streifzüge.- In: Röhr, Heinz: Der Elm. Geschichte einer Landschaft und ihrer Menschen.- Braunschweig, Schöppenstedt. S. 25-38.

Osterloh, W.

1962 b

Die Pflanzenwelt des Riesebergs und des Rieseberger Moores.- In: Röhr, Heinz: Der Elm. Geschichte einer Landschaft und ihrer Menschen.- Braunschweig, Schöppenstedt. S. 125-137.

Schlüter, H.

1962

Vorkommen und Verhalten von *Rosa arvensis* HUDS. an ihrer nördlichen Arealgrenze in Thüringen. In: Arbeitsgemeinschaft mitteldeutscher Floristen: Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (VI).- Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 11, H.2: 192-197.

Stöcker, G.

1962

Vorarbeit zu einer Vegetationsmonographie des Naturschutzgebietes Bodetal. I. Offene Pflanzengesellschaften.- Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 11, H.8: 897-936.

Gröger, F.

1963

Beitrag zur Kenntnis der Pilzflora des Naturschutzgebietes Bodetal. In: Arbeitsgemeinschaft mitteldeutscher Floristen: Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (VII).- Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 12, H.9: 718-727.

Lampe, W.

1964

Zur Flora von Niedersachsen. In: Arbeitsgemeinschaft mitteldeutscher Floristen: Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (VIII).- Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 13, H.9: 656.

Osterloh, W.

1964

Drei seltsame Gestalten der Pflanzenwelt im Rautheimer Holze.- Heimatbote Lkr. Braunschweig, 1964: 85-89.

Schieferdecker, K.

1964

Enzian.-

Allg. Heimatkal. f. Stadt u. Land, 195: 53-55.

Seeland, H.

1964

Seltener Pflanzen im Kreisgebiet.-In: Der Landkreis Hildesheim-Marienburg.- Bremen-Horn, 91-95.

Heimhold, W.

1965

Was blüht im Lutterbecken ?.-In: Chronik des Fleckens Lutter am Barenberge 1965.- Seesen. S. 98-104.

Stöcker, G.

1965

Vorarbeit zu einer Vegetationsmonographie des Naturschutzgebietes Bodetal.II. Waldgesellschaften.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 14, H.6: 505-561.

Ullrich, C. u. Küsel, H.

1965

Pflanzendecke.- In: Der Landkreis Braunschweig.- Bremen-Horn. S. 86-101.

Berndt, R.

1966

Das Naturschutzgebiet Riddagshausen als Europareservat.-
Braunsch. Heimat, 52: 96-98.

Füllekrug, E.

1966

Zur Flora von Niedersachsen und Hessen. In: Arbeitsgemeinschaft mitteldeutscher Floristen: Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (X).-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 15, H.6: 773.

Osterloh, W.

1966 a

Botanische Beobachtungen bei Riddagshausen.-
Braunsch. Heimat, 52: 99-104.

Osterloh, W.

1966 b

Orchideen in der Rautheimer Flur.-
Heimatbote Lkr. Braunschweig, 1966: 94-102.

Schieferdecker, K.

1966

Die Farne der Flora um Hildesheim.-
Allg. Heimatkal. f. Stadt u. Land, 197: 64-67.

Ullrich, C.

1966

Pflanzendecke.- In: Der Landkreis Braunschweig. Bd.1. Bearb. v. Edeltraut
Hundertmark.- (Die Landkreise in Niedersachsen. 22.) Bremen-Horn. S.
86-91.

Weber, D. W.

1966

Über eine bemerkenswerte Wasserpflanze im Naturschutzgebiet.-
Braunsch. Heimat, 52: 108.

Grüger, E.

1967

Vegetationsgeschichtliche Untersuchungen an cromerzeitlichen
Ablagerungen im nördlichen Randgebiet der deutschen Mittelgebirge.-
Eiszeitalter u. Gegenwart, 18: 294-235.

Krauss, G.

1967

Chenopodium bonus-henricus zwischen Westharz und südlichem
Leinegraben.- In: Arbeitsgemeinschaft mitteldeutscher Floristen: Floristische
Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (XI).-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 16, H. 6: 871-874.

Lewejohann, K.

1967

Linum leonii SCHULTZ und sein Vorkommen in Südniedersachsen.-
Gött. Flor. Rundbr. 1, H.2. (Wiederholt in Gött. Flor. Rundbr., 3: 7-11.)

Osterloh, W.

1967

Steppenheidepflanzen bei Rautheim.-
Heimatbote Lkr. Braunschweig, 1967: 138-143.

Rauschert, S.

1967

Linum leonii F.W. SCHULTZ in Thüringen und im nördlichen Harzvorland.
In: Arbeitsgemeinschaft mitteldeutscher Floristen: Floristische Beiträge zur
geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (XI).-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 16, H.6: 944-949.

Weber, D. W.

1967

Über die Wasserpflanzenflora Ostfalens.-
Braunsch. Heimat, 53: 11-15.

Berndt, R.

1968

Entwicklungsplan für den Drömling als Großreservat für Naturschutz, -
forschung und -beobachtung.- Hrsg.: Niedersächsisches
Landesverwaltungsamt - Naturschutz Landschaftspfl. Niedersachs. -
Hannover. 17 S.

Brandes, D.

1968

Botanischer Streifzug durch den Nußberg.-
Braunsch. Heimat, 54: 54-55.

Haeupler, H.

1968 a

Eine weitere Serie von vorläufigen Verbreitungskarten.-
Gött. Flor. Rundbr., 2, H.1: 13-16.

Haeupler, H.

1968 b

Bemerkenswerte Neufunde und Bestätigungen, II. Folge.-
Gött. Flor. Rundbr., 2, H.2: 13-16.

Haeupler, H.

1968 c

Bestimmungshilfe für die Trifolium alpestre-Gruppe im blütenlosen
Zustand.-
Gött. Flor. Rundbr., 2, H.3: 4-7.

Osterloh, W.

1968 a

Botanische Beobachtungen im Heidberggebiet bei Braunschweig.-
Braunsch. Heimat, 54: 65-68.

Osterloh, W.

1968 b

Plauderei über eine Wiese.-
Heimatbuch Lkr. Wolfenbüttel, 14: 94-97.
Auch erschienen in:
Heimatbote Lkr. Braunschweig, 1968: 65-68.

Weber-Oldecop, D. W.

1968

Die Steinfeld der Oker und ihre kennzeichnende Pflanzengesellschaft.-
Braunsch. Heimat, 54: 69-71.

Wegener, U.

1968

Verbreitung, Standorte und Einschätzung von *Poa chaixii* VILL., des Berg-
Rispengrases im Nordharz.-
Naturkundl. Jahresber. Mus. Heineanum (Halberstadt), 3: 8-14.

Wöldecke, K.

1968 a

Bunter Schachtelhalm und Wiesenschachtelhalm - ein Beitrag zur
Verbreitung in Niedersachsen.-
Gött. Flor. Rundbr., 2, H.1: 3-6.

Wöldecke, K.

1968 b

Zum Vorkommen der Zittergrassegge in Südniedersachsen mit besonderer
Berücksichtigung der Umgebung Hannovers (Mit einer Verbreitungskarte).-
Gött. Flor. Rundbr., 2, H.2: 7-11.

Wöldecke, K. u. Haeupler, H.

1968

Bemerkenswerte Neufunde und Bestätigungen, III. Folge.-
Gött. Flor. Rundbr., 2, H.3: 10-13.

Bartsch, A.

1969 a

Die Orchideengattung *Epipactis*.-
Naturkundl. Jahresber. Mus. Heineanum (Halberstadt), 4: 5-9.

Bartsch, A.

1969 b

Zur einstigen und heutigen Verbreitung einiger Orchideenarten im
Halberstädter Florengebiet.- In: Wisniewski, N.: Zur früheren und
gegenwärtigen Verbreitung einiger Orchideen-Arten in der Deutschen
Demokratischen Republik.-
Arch. Naturschutz Landschaftsforsch., 9: 235-241.

Brandes, D.

1969 a

Unsere Eichen-Hainbuchenwälder.-
Braunsch. Heimat, 55: 64-68.

Brandes, D.

1969 b

Salzpflanzengesellschaften südlich von Braunschweig.-
Braunschw. Heimat, 55: 113-118.

Dierschke, H.

1969

Pflanzensoziologische Exkursionen im Harz. (Bericht über die Tagung der
Flor.-soz. Arbeitsgem. in Osterode vom 14.-16. Juni 1968).-
Mitt. flor.-soz. Arbeitsgem., N.F.14: 458-479.

Doebel, H.

1969

Zwei Orchideenfunde im Alfelder Bereich - *Ophrys apifera* HUDS. var.
friburgensis FREYHOLD und *Herminium monorchis* (L.) R.BR.-
Gött. Flor. Rundbr., 3: 38-40. (Nachdruck aus Heft 3/1967).

Görges, H.

1969

Forstliche Wuchsbezirke in Niedersachsen.-
N. Arch. f. Nds., 18: 27-45.

Haeupler, H.

1969 a

Zwischenbilanz der Niedersachsen-Kartierung Winter 1968/69.-
Gött. Flor. Rundbr., 3: 17-24.

Haeupler, H.

1969 b

Bemerkenswerte Neufunde und Bestätigungen, IV. Folge.-
Gött. Flor. Rundbr., 3: 27-30.

Haeupler, H.

1969 c

Bericht vom 1. Geländetreffen 1969 am 27.4.-
Gött. Flor. Rundbr., 3: 30-31.

Haeupler, H.

1969 d

Bericht vom 2. Geländetreffen 1969 am 8.6.-
Gött. Flor. Rundbr., 3: 31-33.

Haeupler, H.

1969 e

Bemerkenswerte Neufunde und Bestätigungen, I. Folge (gekürzt und überarbeitet v. H. Haeupler; aus Heft 67/2).-
Gött. Flor. Rundbr., 3: 55-59.

Haeupler, H.

1969 f

Halophytenfluren in Südniedersachsen, insbesondere im südlichen Elmvorland.-
Gött. Flor. Rundbr., 3: 59-61.

Haeupler, H.

1969 g

Zur Flora des südöstlichen Niedersachsen. In: Arbeitsgemeinschaft mitteldeutscher Floristen: Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (XII).-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 18, H.5: 430-433.

Haeupler, H.

1969 h

Morphologische und pflanzengeographische Beobachtungen an Gagea-Arten im südlichen Niedersachsen.-
Mitt. flor.-soz. Arbeitsgem., N.F.14: 36-46.

Hilbig, W.,

Mahn, E.G. u. Müller, G.

1969

Zur Verbreitung von Ackerunkräutern im südlichen Teil der DDR. 1. Folge.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 18, H.3: 211-270.

Laatsch, H.D.

1969

Die Pflanzenwelt des Stadtgebietes von Wolfsburg.- In: Schulz, Willi:
Wolfsburg, Zentrum einer sich wandelnden Landschaft.- Wolfsburg. S. 52-59.

Lewejohann, K.

1969

Linum leonii SCHULTZ und sein Vorkommen in Südniedersachsen.-
Gött. Flor. Rundbr. 3: 7-11. (Wdh. aus Jg. 1, H.2).

Meisel, K.

1969

Zur Gliederung und Ökologie der Wiesen im nordwestdeutschen Flachland.-
Schr.Reihe. Vegetationskde, 4: 23-48.

Osterloh, W.

1969

Alte und neue Orchideenfunde im Nordwestelm.-
Heimatbote Lkr. Braunschweig, 1969: 111-116.

Rühl, A.

1969 a

Neue Pflanzenfunde aus dem südlichen Niedersachsen.-
Gött. Flor. Rundbr., 3: 36-37. (Nachdruck aus H. 4/1967)

Rühl, A.

1969 b

Über die Verbreitung einiger Waldpflanzen im Weser-Leineberglande.-
Gött. Flor. Rundbr., 3: 77-81.

Schroeder, F.G.

1969

Schlüssel für die bei uns verwilderten Amelanchier-Arten.-
Gött. Flor. Rundbr., 1, (Neudruck, Auswahl 1969): 4-5.

Weber-Oldecop, D. W.

1969

Wasserpflanzengesellschaften im östlichen Niedersachsen.-
Hannover. 172 S. Diss. TU Hannover.

Wöldecke, K.

1969

Der Mittlere Lerchensporn - *Corydalis fabacea* (Retz.) Pers. = *Corydalis intermedia* Link. - eine oft übersehene Art unserer südniedersächsischen Flora.-
Gött. Flor. Rundbr., 3: 11-14.

1970 - 1974

Bauch, E.

1970

Die Buchenwälder im Elm und ihre Standorte.-
Hamburg. 99 S. Diss. TU Braunschweig.

Brandes, D.

1970 a

Die Vegetation des Heesebergs im Kreis Helmstedt.-
Braunschw. Heimat, 56: 1-3.

- Brandes, D. 1970 b
Die Pflanzengesellschaften der Wabeaue bei Braunschweig.-
Braunschw. Heimat, 56: 76-79.
- Eichler, H.J. 1970
Flora und Vegetation des Hakels.-
Willdenowia Beih., 6. Berlin.
- Haeupler, H. 1970
Kurze Mitteilungen 2.) Berichte vom 1. und 2. Geländetreffen.-
Gött. Flor. Rundbr., 4: 40-42.
- Heimhold, W. 1970
Pflanzendecke. In: Der Landkreis Goslar.- (Die Landkreise in Niedersachsen.
24.) Bremen-Horn. S. 74-89.
- Heimhold, W. u. Ullrich, H. 1970
Liste von Bestätigungen und Neufunden seltener Pflanzenarten im südlichen
Niedersachsen.-
Gött. Flor. Rundbr., 4: 67-70.
- Meusel, H. 1970 b
Verbreitungsgrenzen südlicher Florenelemente in Mitteldeutschland.-
Feddes Repertorium, 81: 289-309.
- Osterloh, W. 1970
Botanische Zwischenbilanz im Braunschweiger Heidberggebiet.-
Braunschw. Heimat, 56: 112-116.
- Rauschert, S. 1970
Beiträge zur Kenntnis der Flora von Mitteldeutschland.-
Wiss. Z. Univ. Jena, math.-nat., 19: 413-418.
- Weber-Oldecop, D. W. 1970 a
Fleischfressende Pflanzen in der Umgebung Braunschweigs.-
Braunschw. Heimat, 56: 57-58.

Weber-Oldecop, D. W.

1970 b

Wasserpflanzengesellschaften im östlichen Niedersachsen. I.-
Intern. Rev. Ges. Hydrobiol., 55: 913-967; II.: 56: 79-122.

Wöldecke, K.

1970

Bemerkenswerte Neufunde und Bestätigungen, V. Folge.-
Gött. Flor. Rundbr., 4: 22-24.

Brandes, D.

1971

Über einige bemerkenswerte Unkräuter auf dem Gelände der Braunschweig-
Schöninger Eisenbahn.-
Braunschw. Heimat, 57: 24-27.

Duwensee, H. A.

1971

Weitere Funde von *Genista anglica* L. im Harz.-
Gött. Flor. Rundbr., 4: 70-71.

Füllekrug, E.

1971

Über den Jahresgang der Bodenfeuchtigkeit in verschiedenen
Buchenwaldgesellschaften der Umgebung Bad Gandersheim.- (Diss.
botanicae. 13.) Lehre/Braunschweig. 136 S.

Haeupler, H.

1971 a

Berichte vom 4.-6. Geländetreffen 1970.-
Gött. Flor. Rundbr., 4: 74-77.

Haeupler, H.

1971 b

Bericht vom 1. Geländetreffen 1971
a) Vogelmoor
b) Bickelsteiner Heide
Gött. Flor. Rundbr., 5: 12-14

Haeupler, H.

1971 c

Bericht vom Geländetreffen am 10. Oktober 1971.-
Gött. Flor. Rundbr., 5: 69-70.

Heimhold, W. u. Ullrich, H.

1971

Liste von Bestätigungen und Neufunden seltener Pflanzenarten im südlichen Niedersachsen.-
Gött. Flor. Rundbr., 4: 67-70.

Lewejohann, K.

1971

Die Gattung *Orobanche* im südlichen Niedersachsen und angrenzenden Gebieten.-
Gött. Flor. Rundbr., 5: 6-11.

Osterloh, W.

1971

Und neues Leben blüht aus den Ruinen. Wildes Pflanzenwachstum auf Braunschweigs Trümmerstätten.-
Braunschw. Heimat, 57: 55-60.

Rühl, A.

1971

Floristische Notizen aus dem Weser-Leine-Berglande.-
Gött. Flor. Rundbr., 5: 23-25.

Schnedler, W.

1971

Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide.-
Gött. Flor. Rundbr., 4: 71-73.

Sommer, W.H.

1971

Wald- und Ersatzgesellschaften im östlichen Niedersachsen.- (Diss. botanicae. 12.) Lehre. 101 S. Diss. TU Hannover.

Wagenitz, G.

1971

Die Gattung *Filago* (Filzkraut) in Niedersachsen.-
Gött. Flor. Rundbr., 5: 3-5.

Weber-Oldecop, D.W.

1971 a

Das *Stratiotetum aloidis* in Altwassern der Aller-Talsand-Ebene.-
Arch. Hydrobiol., 68: 153-162.

Weber-Oldecop, D.W.

1971 b

Über die Verbreitung der Geschlechter von *Stratiotes aloides* L. im Allertal.-
Gött. Flor. Rundbr., 5: 11.

Weber-Oldecop, D.W.

1971 c

Wasserpflanzengesellschaften im östlichen Niedersachsen.II.-
Intern. Rev. Ges. Hydrobiol., 56: 79-122. Teil I: 55 (1970): 913-967.

Brandes, D.

1972 a

Vegetationsuntersuchungen an einem Fundort der Trollblume.-
Braunsch. Heimat, 58: 54-55.

Brandes, D.

1972 b

Die Vegetation des Ösels bei Wolfenbüttel.-
Braunsch. Heimat, 58: 119-125.

Buhl, A.

1972

Zur Verbreitung von *Corynephorus canescens* (L.) P.B. in Mitteldeutschland.
In: Schubert, R. u. Rauschert, St.: Floristische Beiträge zur geobotanischen
Geländearbeit in Mitteldeutschland (XIII). -
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 21, H.1: 74-75.

Carnier, T.

1972 a

Bemerkenswerte Neufunde bzw. Bestätigungen (1969-72).-
Gött. Flor. Rundbr., 6: 76.

Carnier, T.

1972 b

Trifolium alpestre L.- Hügel- oder Waldklee im nördlichen Harzvorland.-
Gött. Flor. Rundbr., 6: 74-75.

Heinrich, W.,

Hilbig, W., u. Niemann, E.

1972

Zur Verbreitung, Ökologie und Soziologie der Roten Pestwurz (*Petasites*
hybridus (L.) Gaertn., Meyer et Scherb.).-
Wiss. Z. Univ. Jena, math.-nat., 21: 1099-1124.

Niebuhr, O.

1972

Klima. Pflanzendecke. Tierwelt.- In: Der Landkreis Gifhorn.- (Die Landkreise in Niedersachsen. 26.) Bremen-Horn. S.102-121.

Osterloh, W.

1972

Enziane im Gebiet Braunschweig-Wolfenbüttel.-
Heimatbuch Landkr. Wolfenbüttel, 18: 121-123.

Rauschert, S.

1972 b

Zur Flora des Bezirks Magdeburg. In: Schubert, R. u. Rauschert, St.:
Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland
(XIII). -
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 21, H.1: 61-62.

Weber-Oldecop, D.W.

1972

Über einige kleine Potamogeton-Arten.-
Gött. Flor. Rundbr., 6: 7-10.

Sommer, W.H.

1972

Die Flechtenvegetation des Naturschutzgebietes "Heiliger Hain" nördlich
Gifhorn.-
Herzogia, 2: 291-304.

Brandes, D.

1973

Über das soziologische Verhalten von *Cirsium eriophorum* im nördlichen
Harzvorland.-
Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem., N.F.15/16: 56-59.

Brandes, D.

Heimhold, W., u. Ullrich, H.

1973

Bericht über die Exkursionen der Floristisch-Soziologischen
Arbeitsgemeinschaft während der Tagung in Braunschweig (5.-6. Juni 1970).-
Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem., N.F.15/16: 273-282.

Dierschke, H.

1973

Neue Saumgesellschaften in Südniedersachsen und Nordhessen.-
Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem., N.F.15/16: 66-85.

Hofmeister, H.

1973

Ackerunkrautgesellschaften des Ostbraunschweigischen Hügellandes.-
Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem., N.F.18: 25-39.

Jäger, E. J.

1973

Zur Verbreitung und Lebensgeschichte der Wildtulpe (*Tulipa sylvestris* L.)
und Bemerkungen zur Chorologie der Gattung *Tulipa* L.-
Hercynia, N.F.10: 429-448.

Osterloh, W.

1973

Johann Royers Beobachtungen über die Pflanzenwelt des nördlichen
Harzvorlandes und des Brockens im 17. Jahrhundert.-
Braunsch. Heimat, 59: 90-98.

Philippi, G. u. Wirth, V.

1973

Eine Kartierung von Flechten und Moosen in der Bundesrepublik
Deutschland.-
Gött. Flor. Rundbr., 7: 58-62.

Schönfelder, P.

1973

Thalictrum simplex L. - auch in Niedersachsen.-
Gött. Flor. Rundbr., 7: 51-54.

Tüxen, R.

1973 b

Exkursion in den "Heiligen Hain" bei Betzhorn.-
Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem., N.F. 15/16: 283.

Weber-Oldecop, D.W.

1973

Das Parvopotameto-Zannichellietum W. Koch 1926 um Braunschweig und
Hannover.-
Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem., N.F.15/16: 86-87.

Willerding, U.

1973

Frühmittelalterliche Pflanzenreste aus Braunschweig.-
Nachr. Nieders. Urgesch., 42: 358-360.

Böttcher, H. u. Jeckel, G.

1974

Beobachtungen zur Flora und Vegetation ausgetrockneter Teiche im Kreis
Celle.-
Gött. Flor. Rundbr., 8: 85-90.

Brandes, D.

1974

Saumgesellschaften der Oker.-
Braunsch. Heimat, 60: 6-7.

Dersch, G.

1974

Über *Gagea spathacea* (HAYNE) SALISB. und ihre Verbreitung in den
Mittelgebirgslandschaften.-
Gött. Flor. Rundbr., 8: 41-68.

Haeupler, H.

1974

Bericht vom Geländetreffen am 25.8. 1974 in Gifhorn.-
Gött. Flor. Rundbr., 8: 112-113.

Hilbig, W. u. Mahn, E.G.

1974

Zur Verbreitung von Ackerunkräutern im südlichen Teil der DDR (2).-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 23, H.1: 5-57.

Hilmer, O.

1974

Ein bemerkenswerter Fund einiger Farnarten bei Goslar.-
Gött. Flor. Rundbr., 8: 110-112.

Osterloh, W.

1974

Wildpflanzen der Heimat in Hausgärten.-
Braunsch. Heimat, 60: 51-55; 75-79.

Rühl, A.

1974

Beobachtungen über das Auftreten einiger Kleinarten der *Ranunculus*
polyanthemos-Gruppe im Weser-Leine- und im Hessischen Berglande.-
Gött. Flor. Rundbr., 8: 106-108.

Tüxen, R.

1974

Die Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands. 2. völlig neu bearb. Aufl.
Lfg.1.- Lehre. 207 S.

1975 - 1979

Brandes, D.

1975 a

Die Vegetation des Ostbraunschweigischen Hügellandes.I.-
Unser Harz, 23: 172-173. (II: 24): 9-12.

Brandes, D.

1975 b

Vorkommen und Vergesellschaftung von *Onopordum acanthium* L. in
Südostniedersachsen.-
Gött. Flor. Rundbr., 9: 56-59.

Brandes, D.

1975 c

Vorläufige Liste der Gefäßpflanzen im Stadtgebiet von Braunschweig.-
Braunsch. Heimat, 61: 46-54.

Jeckel, G.

1975

Die Sandtrockenrasen (Sedo-Scleranthetea) der Allerdünen bei Celle-Boye.-
Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem., N.F.18: 103-109.

Knapp, H.D., u. Zündorf, H.J.

1975

Florenveränderungen und Möglichkeiten ihrer Erfassung.-
Mitt. flor. Kart. Halle, 1, H.1: 15-31.

Lohmeyer, W.

1975

Das *Polygonetum calcati*, eine in Mitteleuropa weitverbreitete nitrophile
Trittgemeinschaft.-
Schr.Reihe Vegetationskde, 8: 105-110.

Osterloh, W.

1975 a

Die Pflanzenwelt im Naturschutzgebiet. In: 700 Jahre Riddagshausen.-
Braunschweig. S. 112-117.

Osterloh, W.

1975 b

Pflanzen, die uns im Oder erfreuen.-
Heimatsbuch Landkr. Wolfenbüttel, 21: 150-152.

Rauschert, S.

1975

Zur Flora des Bezirks Magdeburg. 2. Beitrag. In: Arbeitsgemeinschaft
hercynischer Floristen: Floristische Beiträge zur geobotanischen
Geländearbeit in Mitteldeutschland (XV).-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 24, H.6: 92-93.

Sommer, W.H.

1975

Epilithische Flechten in Niedersachsen.-
Ballerstedtiana, 2: 15-24.

Weber-Oldecop, D.W.

1975

Die Glänzendweiße Seerose (*Nymphaea candida* PRESC.) in der Lüneburger
Heide.-
Gött. Flor. Rundbr., 9: 86-87.

Weinert, E. u. Knapp, H.D.

1975

Die floristische Kartierung im Hercynischen Florengebiet.-
Mitt. flor. Kart. Halle, 1, H.1: 3-14.

Bräutigam, S.

1976

Zur Kartierung von *Hieracium*-Arten im hercynischen Gebiet.-
Mitt. flor. Kart. Halle, 2, H.2: 32-40.

Brandes, D.

1976 a

Bestätigungen und Neufunde bemerkenswerter Gefäßpflanzen.-
Gött. Flor. Rundbr., 9: 121-123.

Brandes, D.

1976 b

Über die Flora des Riesebergs (MTB 3730/2) bei Braunschweig.-
Gött. Flor. Rundbr., 10: 29-34.

Brandes, D.

1976 c

Das Naturschutzgebiet Riddagshausen und seine Bedeutung für die Vegetation der Umgebung Braunschweigs.-
Braunschw. Heimat, 62: 33-37.

Brandes, D.

1976 d

Die Vegetation des Ostbraunschweigischen Hügellandes.II.-
Unser Harz, 24: 9-12. (Teil I: 23: 172-173.)

Brandes, D. u. Hartwich, W.

1976

Verluste der Stadtflora von Braunschweig zwischen 1900 und 1975.-
Gött. Flor. Rundbr. 9: 123-127.

Haeupler, H.

1976 b

Bericht vom 3. Geländetreffen der Zentralstelle Bereich Nord im MTB 3229.-
Gött. Flor. Rundbr., 9: 133-134.

Illig, W.

1976

Coeloglossum viride (L.) Hartman im Nordharz wiedergefunden.-
Mitt. flor. Kart. Halle, 2, H.1: 41-44.

Wiegand, G.

1976

Die Verbreitung einiger Wasserpflanzen, besonders der Gattung
Potamogeton im südlichen und östlichen Niedersachsen.-
Gött. Flor. Rundbr., 10: 11-15.

Aurich, O.,

Müller, M., u. Wegener, U.

1977

Neufunde und Nachträge zur "Flora von Halberstadt".-
Mitt. flor. Kart. Halle, 3, H.1: 72-75.

Brandes, D.

1977 a

Neufunde und Bestätigungen interessanter Ruderalpflanzen.-
Gött. Flor. Rundbr., 11: 36-38.

Brandes, D.

1977 b

Über die Flora der Stadt Braunschweig.-
Mitt. TU Carolo-Wilhelmina Braunschw., 12, H.1/2: 37-43.

Brandes, D.

1977 c

Floristische Bilanz vom Nußberg.-
Braunschw. Heimat, 63: 49-54.

Brandes, D.

1977 d

Die Onopordion-Gesellschaften der Umgebung Braunschweigs.-
Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem., N.F.19/20: 103-111.

Dierschke, H., Jeckel, G.,
Brandes, D.

1977

Das Calystegio-Archangelicetum litoralis Pass. (1957) 1959 in
Nordwestdeutschland.-
Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem., N.F.19/20: 115-124.

Heimhold, W.

1977

Farne in Goslar und Umgebung.- In: Hundertfünfundzwanzig Jahre
Naturwiss. Ver. Goslar.- Goslar. S. 25-31.

Rauschert, S.

1977

Zur Flora des Bezirks Magdeburg (3. Beitr.).-
Mitt. flor. Kart. Halle, 3, H.1: 66-72.

Schmidt, P. u. Knapp, H.D.

1977

Die Arten der Gattung Thymus L. (Labiatae) im hercynischen Florengebiet. -
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 26, H.2: 71-118.

Seewald, C.

1977

Wald- und Grünland-Gesellschaften im Drömling (Ostniedersachsen).-
(Diss. botanicae. 41.) Vaduz. 94 S.

Weber-Oldecop, D.W.

1977

Fließgewässertypologie in Niedersachsen auf floristisch-soziologischer Grundlage.-
Gött. Flor. Rundbr., 10: 73-79.

Zobel, A.

1977

Nachtrag zu Zobel "Vorarbeiten zu einer neuen Flora von Anhalt" (Teil I-III, 1905-1909).-
Mitt. flor. Kart. Halle, 3, H.1: 27-49.

Aurich, O.,

Illig, W. u. Wegener, U.

1978

Nachträge zu MERTENS "Flora von Halberstadt".-
Mitt. flor. Kart. Halle, 4, H.2: 59-65.

Bartels, H.

1978

Die Pflanzenwelt des Harzburger Naturschutzgebietes Butterberg. Zur
Bebauung des Geländes Butterberg-West.-
Unser Harz, 26: 43-46.

Brandes, D.

1978 a

Die Vegetation der Umgebung von Braunschweig und ihre Sonderstellung in
Nordwestdeutschland.-
Mitt. TU Carolo-Wilhelmina Braunschweig, 13, H.1/2: 46-55, H.3/4: 75-83.

Brandes, D.

1978 b

Zur Verbreitung von Ruderalpflanzen im östlichen Niedersachsen.-
Gött. Flor. Rundbr., 12: 106-112.

Brandes, D.

1978 c

Wärmeliebende Pflanzen in Schöningen.-
Braunschw. Heimat, 64: 124-125.

Buttler, H. u. Rieger, W.

1978

Cucubalus baccifer L. im MTB 3831 am Elm bei Braunschweig.-
Gött. Flor. Rundbr., 12: 20-21.

Duwensee, H.A.

1978

Zu einem Fund von *Lactuca virosa* im Oberharz.-
Gött. Flor. Rundbr., 12: 61-64.

John, H. u. Zenker, E.

1978 a

Beobachtungen zum Auftreten der Gattung *Gagea* Salisb. in der Umgebung
von Halle.-
Mitt. flor. Kart. Halle, 4, H.1: 44-50.

John, H. u. Zenker, E.

1978 b

Bemerkenswerte Pflanzenfunde in den Bezirken Halle und
Magdeburg. (1. Beitrag).-
Mitt. flor. Kart. Halle, 4, H.2: 36-55.

Jürgens, R.

1978

Neues Naturschutzgebiet "Barnstorfer Salzwiese" in der Samtgemeinde
Schöppenstedt.-
Braunsch. Heimat, 64: 121-122.

Meyer, B.U.

1978

Der Klotzberg wurde Naturschutzgebiet.-
Braunsch. Heimat, 64: 123.

Oelke, H. u. Heuer, O.

1978

Georg-Behmann-Gedächtnisschrift. Die Pflanzen des Peiner
Moränen- und Lößgebietes.- Peine. 278 S.

Westhus, W.

1978 a

Zur Verbreitung geschützter Pflanzen im Kreis Wolmirstedt.-
Mitt. flor. Kart. Halle, 4, H.1: 14-28.

Westhus, W.

1978 b

Zur Flora des Kreises Wolmirstedt.-
Mitt. flor. Kart. Halle, 4, H.2: 56-58.

Wiegleb, G.

1978

Vorläufige Übersicht über die Wasserpflanzengesellschaften der Klasse Potamogetonetea im südlichen und östlichen Niedersachsen.-
Ber. Naturhist. Ges. Hannover, 121: 35-50.

Willerding, U.

1978

Paläo-ethnobotanische Befunde an mittelalterlichen Pflanzenresten aus Süd-Niedersachsen, Nordhessen und dem östliche Westfalen.-
Ber. Dt. Bot. Ges., 91: 129-160.

Aurich, O.,
Illig, W. u. Wegener, U.

1979

Nachträge zu MERTENS "Flora von Halberstadt". (3. Mitteilung).-
Mitt. flor. Kart. Halle, 5, H.2: 26-28

Brandes, D.

1979 a

Bahnhöfe als Untersuchungsobjekte der Geobotanik.-
Mitt. TU Carolo-Wilhelmina Braunschweig, 14, H.3/4: 49-59.

Brandes, D.

1979 b

Flora und Vegetation alter Mauern in der Braunschweiger Umgebung sowie ihre Bedeutung für den Natur- und Heimatschutz.-
Braunschw. Heimat, 65: 125-128.

Brandes, D.

1979 c

Notiz über die Bedeutung aufgelassener Steinbrüche für Flora und Vegetation.-
Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem., N.F.21: 29-30.

Brandes, D.

1979 d

Das Stachyo-Carduetum acanthoidis, eine für Nordwestdeutschland neue Pflanzengesellschaft.-
Beitr. Naturk. Nieders., 32: 1-2.

Hartwich, W.

1979

Der Artenbestand des ehemaligen Kalksteinbruches Hemkenrode (3730/3).-
Gött. Flor. Rundbr., 13: 54-56.

Rauschert, S.

1979 a

Zur Flora des Bezirkes Magdeburg. (4. Beitrag).-
Mitt. flor. Kart. Halle 5, H.2: 53-56.

Rauschert, S.

1979 b

Zur Flora des Bezirkes Halle (8. Beitrag).-
Mitt. flor. Kart. Halle, 5, H.2: 57-73.

Rieger, W.

1979

Geoökologische Untersuchungen im Naturschutzgebiet Rieseberger Moor
bei Braunschweig als Grundlage für einen Pflege- und Entwicklungsplan.-
(Landschaftgenese u. Landschaftsökologie.4.) Cremlingen-Destedt. 136 S.

Westhus, W.

1979

Beitrag zur Flora der Bezirke Halle und Magdeburg.-
Mitt. flor. Kart. Halle, 5, H.2: 73-75.

Wiegleb, G.

1979 a

Vegetation und Umweltbedingungen der Oberharzer Stauteiche heute und in
Zukunft.-
Naturschutz Landschaftspfl. Niedersachs., 10: 9-83.

Wiegleb, G.

1979 b

Vorläufige Übersicht über die Pflanzengesellschaften der niedersächsischen
Fließgewässer.-
Naturschutz Landschaftspfl. Niedersachs., 11: 85-116.

Willerding, U.

1979

Pflanzenreste mit Textilgewebe vom Bronzekessel aus Weddel, Kr.
Braunschweig.- In: Römische Funde aus Ostniedersachsen.- (Veröff.
Braunschw. Landesmuseums. 20) Braunschweig. S. 31-34.

Wünschmann, K.

1979

Zur Flora des östlichen und nördlichen Harzvorlandes.-
Mitt. flor. Kart. Halle, 5, H.1: 41-45.

1980 - 1984

Brandes, D. 1980 a

**Flora, Vegetation und Fauna der Salzstellen im östlichen Niedersachsen.-
Beitr. Naturk. Niedersachs., 33: 66-90.**

Brandes, D. 1980 b

**Ruderalgesellschaften des Verbandes Arction Tx. 1937 im östlichen
Niedersachsen.-
Braunsch. Naturk. Schr., 1, H.1: 77-104.**

Brandes, D. 1980 c

**Verbreitung und Soziologie von Senecio vernalis W.u.K. im östlichen
Niedersachsen.-
Gött. Flor. Rundbr., 14: 18-25.**

Chalupnik, P. u. Wassmann, R. 1980

**Ökologische Untersuchungen an einem Industriegewässer der Stadt
Salzgitter.-
Braunsch. Naturk. Schr., 1, H.1: 3-26.**

Golombek, E.B. 1980

**Pollenanalytische Untersuchungen zur spät- und postglazialen
Vegetationsgeschichte im Drömling (Ostniedersachsen).-
Ber. naturhist. Ges. Hannover, 123: 79-157.**

Nothdurft, H. 1980

**Beiträge zur floristischen Kartierung von Südniedersachsen.I.-
Mitt. Inst. f. Allgemeine Botanik Hamburg, 17: 173-182.
(II.: 18: 133-141.)**

**Aurich, O.,
Illig, W. u. Wegener, U. 1981**

**Neufunde und Nachträge zu MERTENS "Flora von Halberstadt". 5.
Mitteilung.-
Mitt. flor. Kart. Halle, 7, H.2: 99-111.**

Brandes, D.

1981 b

Gefährdete Ruderalgesellschaften in Niedersachsen und Möglichkeiten zu ihrer Erhaltung.-
Gött. Flor. Rundbr., 14: 90-98.

Brandes, D.

1981 c

Neophytengesellschaften der Klasse Artemisietea im südöstlichen Niedersachsen (Beiträge zur Kenntnis der Ruderalvegetation Mitteleuropas. IX.).-
Braunsch. Naturk. Schr., 1, H.2: 183-211.

Brandes, D.

1981 d

Über die Vegetation des Roten Berges im Naturpark Elm-Lappwald und ihre Schutzwürdigkeit.-
Braunsch. Naturk. Schr., 1, H.2: 299-302.

Brandes, D.

1981 e

Neubestätigung von *Atriplex rosea* L. für Niedersachsen.-
Beitr. Naturk. Nieders., 34: 113-115.

Brennecke, H.

1981 a

Ergänzung zu: H.J. Leonhard, Bemerkungen über die Xerothermvegetation des Koppelsteins.-
Gött. Flor. Rundbr., 15: 32.

Hofmeister, H.

1981 b

Ackerunkraut-Gesellschaften des Mittelleine-Innerste-Berglandes (NW-Deutschland).-
Tuexenia, 1: 49-62.

Jeckel, G.

1981

Die Vegetation des Naturschutzgebietes "Breites Moor" (Kreis Celle, Nordwest-Deutschland).-
Tuexenia, 1: 185-209.

Strasburger, K.

1981

Wasserpflanzengesellschaften im unteren Allertal.- Diss. Univ. Hannover.
209 S.

Wiegleb, G.

1981

Struktur, Verbreitung und Bewertung von Makrophytengesellschaften
niedersächsischer Fließgewässer.-
Limnologica, 13: 427-448.

Brandes, D.

1982 a

Das Atriplicetum nitentis Knapp 1945 in Mitteleuropa insbesondere in
Südost-Niedersachsen.-
Documents Phytosociologiques, N.S.6: 131-153.

Brandes, D.

1982 b

Die Gefährdung der städtischen Vegetation - Das Beispiel Braunschweig.-
Mitt. TU Carolo-Wilhelmina Braunschweig, 17, H.1: 63-68.

Brandes, D.

1982 c

Notiz zur Ruderalflora der Stadt Salzgitter. (Beiträge zur Kenntnis der
Ruderalvegetation von Mitteleuropa. XI.)-
Braunsch. Naturk. Schr., 1, H.3: 565-570.

Brandes, D.

1982 d

Die synanthrope Vegetation der Stadt Wolfenbüttel (Beiträge zur Kenntnis
der Ruderalvegetation Mitteleuropas. XII.)-
Braunsch. Naturk. Schr., 1, H.3: 419-443.

Brandes, D.

1982 e

Vorschlag für einen stadtökologischen Pfad durch Braunschweig.-
Braunsch. Heimat, 68: 80-83.

Heimhold, W.

1982

Ein neuer Fund von *Tulipa sylvestris* L. im Innerstebergland.-
Braunsch. Naturk. Schr., 1, H.3: 561-563.

Jessen, S.

1982

Beitrag zur Kenntnis der Tüpfelfarne (*Polypodium*) in der DDR.-
Mitt. flor. Kart. Halle, 8, H.2: 14-54.

John, H. u. Zenker, E. 1982

Bemerkenswerte Pflanzenfunde in den Bezirken Halle und Magdeburg. (2. Beitrag).-
Mitt. flor. Kart. Halle, 8, H.1: 18-29.

Kuklik, H.-W., Streichert, J.,
Heinken, T. et al. 1982

Der Auflandeteich Groß Bülden-Adenstedt (Landkreis Peine) - ein Beispiel für die ökologische Vielfalt eines ehemaligen Industriegewässers.-
Beitr. Naturk. Niedersachsens, 35: 63-121.

Nothdurft, H. 1982

Beiträge zur floristischen Kartierung von Südniedersachsen. II.-
Mitt. Inst. f. Allgemeine Botanik Hamburg, 18: 133-141. (I. 17: 173-182.)

Randig, W. 1982

Die arealkundliche Bedeutung der Asse (Niedersachsen).-
Braunsch. Naturk. Schr., 1, H.3: 445-453.

Schwaar, J. 1982

Kaltzeitliche Vegetationsstrukturen im Bereich der mittelpaläolithischen Fundstelle Salzgitter-Lebenstedt.-
Telma, 12: 47-65.

Aurich, O.,
Illig, W. u. Wegener, U. 1983

Neufunde und Nachträge zu MERTENS "Flora von Halberstadt". 6. Mitteilung.-
Mitt. flor. Kart. Halle, 9, H.1/2: 44-47.

Brandes, D. 1983 a

Flora und Vegetation der Bahnhöfe Mitteleuropas.-
Phytocoenologia, 11: 31-115.

Brandes, D. 1983 b

Aufgaben und Probleme des Naturschutzes im Braunschweiger Raum aus geobotanischer Sicht.- In: Naturschutz und Denkmalpflege im Braunschweiger Land. Hrsg. M. Wiswe.- Braunschweig. S. 11-28.

Costabel, Ch. u. Foeth, C.

1983

Aufgaben des Naturschutzes am Beispiel der Lengeder Erzklärteiche.
Darlegung eines Arbeitskonzeptes zur Untersuchung der
Naturschutzwürdigkeit eines Teichgebietes.-
Beitr. Naturk. Niedersachsens, 36: 89-102.

Ctortecka, B. u. Theunert, R.

1983

Gefäßpflanzenliste der Eddesser Seewiesen - eine Ergebnisübersicht.-
Beitr. Naturk. Niedersachsens, 36: 146-159.

Dierschke, H.,

Otte, A., Nordmann, H.

1983

Die Ufervegetation der Fließgewässer des Westharzes und seines Vorlandes.-
Naturschutz Landschaftspfl. Niedersachs. Beih., 4. 83 S.

Flechsigt, W.

1983

Die Ahorn- und Ulmenarten in der Volkssprache und in den Orts- und
Flurnamen Ostfalens. Ein wortgeographischer Beitrag zur heimischen
Pflanzengeographie (I).-
Braunsch. Heimat, 68: 53-61.

Garve, E.

1983

Bericht vom 1. Geländetreffen 1983 des niedersächsischen
Erfassungsprogramms von Pflanzenarten.-
Gött. Flor. Rundbr., 17: 100.

Garve, E. u. Theunert, R.

1983

Zwei Nachweise von *Parentucellia viscosa* (L.) Caruel (Scrophulariaceae) in
Niedersachsen.-
Beitr. Naturk. Niedersachsens, 36: 70-74.

Heimhold, W.

1983

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank im Innerste-Bergland.-
Braunsch. naturk. Schr., 1, H.4: 735-739.

Heinken, T.

1983

Die Pflanzengesellschaften der Eddesser Seewiesen (Landkreis Peine).-
Beitr. Naturk. Niedersachsens, 36: 160-179.

Hofmeister, H.

1983

Floristische und pflanzensoziologische Untersuchungen am Steinberg bei Wesseln.-
Mitt. Orn. Ver. Hildesheim, 7: 41-53.

Meisel, K.

1983

Zum Nachweis von Grünlandveränderungen durch Vegetationserhebungen.-
Tuexenia, 3: 407-415.

Theunert, R.

1983

Linaria arvensis (L.) DESF.- in Niedersachsen wieder bestätigt.-
Gött. Flor. Rundbr., 17: 48.

Wiegleb, G. u. Herr, W.

1983

Taxonomie und Verbreitung von *Ranunculus subgenus batrachium* in
niedersächsischen Fließgewässern unter besonderer Berücksichtigung des
Ranunculus penicillatus Komplexes.-
Gött. Flor. Rundbr., 17: 101-150.

Willerding, U.

1983

Paläo-Ethnobotanik und Ökologie.-
Verh. Ges. f. Ökologie, 11: 489-503.

Brandes, D.

1984 a

Die Flora von Braunschweig um 1650 im Spiegel des "Index plantarum" von
Johann Chemnitius.-
Braunsch. Naturk. Schr., 2, H.1: 1-18.

Brandes, D.

1984 b

Flora und Vegetation von Bahnhöfen im nördlichen Deutschland.-
Acta Bot. Slov. Acad. Sci. Slovaca, Ser. A, Suppl. 1: 9-15.

Brandes, D. u. Griesse, D.

1984

Zum Vorkommen wärmeliebender Adventivpflanzen im östlichen
Niedersachsen.-
Beitr. Naturk. Niedersachsens, 37: 57-60.

CtortECKa, B. u. Theunert, R.

1984

Neufunde und Bestätigungen seltener und gefährdeter Gefäßpflanzen im
Peiner Moränen- und Lößgebiet.-
Gött. Flor. Rundbr., 18: 32-39.

Dierschke, H.

1984 a

Auswirkungen des Frühlingshochwassers 1981 auf die Ufervegetation im
südlichen Harzvorland mit besonderer Berücksichtigung kurzlebiger
Pioniergesellschaften.-
Braunsch. Naturk. Schr., 2, H.1: 19-39.

Dierschke, H.

1984 b

Ein *Heracleum mantegazzianum*-Bestand im NSG "Heiliger Hain" bei
Gifhorn (Nordwest-Deutschland).-
Tuexenia, 4: 251-254.

Garve, E.

1984 a

Bericht über das "Programm zur Erfassung von Pflanzenarten in
Niedersachsen" 1983.-
Gött. Flor. Rundbr., 18: 45-51.

Garve, E.

1984 b

Exkursionsberichte und erste Ergebnisse vom niedersächsischen Pflanzen-
Erfassungsprogramm 1984.-
Gött. Flor. Rundbr., 18: 121-136.

Hilmer, O.

1984

Neufunde, Wiederfunde, Bestätigungen einiger Gefäßpflanzen im Westharz
(1979-1981).-
Gött. Flor. Rundbr., 18: 96-97.

Hofmeister, H.

1984

Das *Gentiano-Koelerietum* Knapp 1942 im Mittelleine-Innerste-Bergland.-
Braunsch. Naturk. Schr., 2, H.1: 41-56.

Janßen, Ch. u. Brandes, D.

1984

Struktur und Artenvielfalt von Randzonen der Großstädte. Dargestellt am
Beispiel von Braunschweig.-
Braunsch. Naturk. Schr., 2, H.1: 57-97.

- Jeckel, G. 1984
Syntaxanomische Gliederung, Verbreitung und Lebensbedingungen
nordwestdeutscher Sandtrockenrasen (Sedo-Scleranthetea).-
Phytocoenologia, 12: 9-153.
- Matthies, D. 1984
Verbreitung und Vorkommen von *Melampyrum arvense* L. und *Melampyrum*
cristatum L. in Niedersachsen einst und jetzt.-
Gött. Flor. Rundbr., 18: 109-120.
- Rowold, W. u. Theunert, R. 1984
Gefäßpflanzen und Käfer im Bahngebiet in und um Plockhorst (Gemeinde
Edemissen, Kreis Peine).-
Beitr. Naturk. Niedersachsens, 37: 60-67.
- Rowold, W., Theunert, R. et al. 1984
Gefäßpflanzen und Käfer der Feuchtgebiete Eddesser Seewiesen, Osterloh-
Böhm und Wendesser Moor im Landkreis Peine (Südostniedersachsen).-
Beitr. Naturk. Niedersachsens, 37: 177-195.
- Theunert, R. 1984
Prunella laciniata auf dem Steinberg im MTB 3926/1.-
Gött. Flor. Rundbr., 18: 31.
- Wiegleb, G. 1984
Makrophytenkartierung in Niedersachsen - Methoden, Ziele und erste
Ergebnisse.-
Inf. Natursch. Landschaftspfl. Niedersachs., 4: 109-136.
- Wiegleb, G. u. Herr, W. 1984
Die Potamogetonaceae niedersächsischer Fließgewässer, Teil 1.-
Gött. Flor. Rundbr., 18: 65-86.
- Vahle, H.-C. 1984
Die Zitzen-Sumpfsimse (*Eleocharis mamillata* LINDB. F.) in den
Meissendorfer Teichen (Kr. Celle, Niedersachsen).-
Gött. Flor. Rundbr., 18: 87-89.

Zacharias, D.

1984

Die Vegetation einiger Gräben und Grabenränder im Drömling
(Niedersachsen).-
Braunsch. Naturk. Schr., 2, H.1: 253-258.

1985-1989

Aurich, O.,

Illig, W. u. Wegener, U.

1985

Neufunde und Nachträge zu MERTENS "Flora von Halberstadt". 7.
Mitteilung.-
Mitt. flor. Kart. Halle, 11, H.1/2: 33-41.

Becher, R. u. Brandes, D.

1985

Vergleichende Untersuchungen an städtischen und stadtnahen
Gehölzbeständen am Beispiel von Braunschweig.-
Braunsch. Naturk. Schr., 2, H.2: 309-339.

Brandes, D.

1985 a

Nitrophile Saumgesellschaften in alten Parkanlagen und ihre Bedeutung für
den Naturschutz.-
Phytocoenologia, 13: 451-462.

Brandes, D.

1985 b

Zur Verbreitung und Soziologie von *Salvia nemorosa* L. in Mitteleuropa.-
Gött. Flor. Rundbr., 19: 29-34.

Brandes, D.

1985 c

Der "stadtökologische Pfad" in Braunschweig.-
Verh. Ges. f. Ökologie (Bremen 1983), 13: 543-546.

Brandes, D.

1985 d

Pflanzen in der Stadt. Besiedlung städtischer Lebensräume durch spontane
Vegetation.- Braunschweig. 62 S.

Brandes, D. u. Janßen, C.

1985

Die Trockenvegetation des Heesebergs (Kreis Helmstedt) und ihre Sonderstellung in Nordwestdeutschland.-
Ber. naturhist. Ges. Hannover, 128: 187-205.

Brandes, D. u. Mucina, L.

1985

Communities of *Berteroa incana* in Europe and their geographical differentiation.-
Vegetatio, 59: 125-136.

Heimhold, W.

1985

Das Pflanzenkleid des Harliberges.- In: Geologie und Kulturgeschichte im Dreieck Goslar-Bad Harzburg-Harliberg.-
Clausthaler geol. Abh., Sonderband 3. 2. Aufl.: 109-130.

Heinken, T.

1985

Die Pflanzengesellschaften des Fuhsetals zwischen Peine und Abbensen/Oelerse (Landkreis Peine).-
Beitr. Naturk. Niedersachsens, 38: 1-91.

Heinrich, W.

1985

Verbreitung und Vergesellschaftung der Orientalischen Zackenschote (*Bunias orientalis* L.) in Thüringen.-
Wiss. Z. Univ. Jena, , math.-nat., 34: 577-583.

Herr, W. u. Wiegleb, G.

1985

Die Potamogetonaceae niedersächsischer Fließgewässer, Teil 2.-
Gött. Flor. Rundbr., 19: 2-16.

Illig, W.

1985

Zur Verbreitung der Langblättrigen Melde, *Atriplex oblongifolia* W. et K. im nördlichen Harzvorland.-
Mitt. flor. Kart. Halle, 11: 18-23.

John, H. u. Zenker, E.

1985

Bemerkenswerte Pflanzenfunde in den Bezirken Halle und Magdeburg. 3. Beitrag.-
Mitt. flor. Kart. Halle, 11: 42-48.

Kison, H.U. u. Gruschwitz, K. 1985

Zur Flora von Staßfurt und Umgebung.-
Mitt. flor. Kart. Halle, 11: 26-32.

Matthies, M. 1985

Nutzpflanzenfunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit aus der
Gördelingerstraße.- Stadtgrabung 32.- In: Stadtarchäologie in Braunschweig.-
(Forschungen der Denkmalpflege in Niedersachsen. 3). Hameln. S. 215-219.

Willerding, U. 1985

Paläo-ethnobotanische Befunde über Ernährung und Umwelt im Mittelalter
Braunschweigs.- In: Stadtarchäologie in Braunschweig.- (Forschungen der
Denkmalpflege in Niedersachsen. 3). Hameln. S. 31-44.

Theunert, R.,
Ctortecka, B., Rowold, W. 1985

Beiträge zur Vegetationskunde des Peiner Moränen- und Lößgebietes- I:
Lokalfloristisch bedeutsame Nachweise von Gefäßpflanzen im Peiner Raum
(1980-1984).-
Beitr. Naturk. Niedersachsens, 38: 252-298.

Trommer, G. 1985

Das Projekt Schuntersee.-
Verh. d. Ges. f. Ökologie (Bremen 1983), 13: 553-561.

Aurich, O.,
Illig, W. u. Wegener, U. 1986

Neufunde und Nachträge zu MERTENS "Flora von Halberstadt". 8.
Mitteilung.-
Mitt. flor. Kart. Halle, 12: 85-92.

Brandes, D. 1986 a

Ruderale Halbtrockenrasen des Verbandes Convolvulo-Agropyron Görs
1966 im östlichen Niedersachsen.-
Braunsch. Naturk. Schr., 2, H.3: 547-564.

Brandes, D. 1986 b

350 Jahre geobotanische Forschung zwischen Harz und Heide.-
Mitt. TU Carolo-Wilhelmina Braunschweig 21, H.2: 38-43.

- Brandes, D. 1986 c
Notiz zur Ausbreitung von *Chenopodium ficifolium* SM. in Niedersachsen.-
Gött. Flor. Rundbr., 20: 116-120.
- Dersch, G. 1986
Zur Verbreitung der Callitriche-Arten (Wasserstern) in Niedersachsen.-
Gött. Flor. Rundbr., 20: 79-100.
- Dierschke, H. 1986
Pflanzensoziologische und ökologische Untersuchungen in Wäldern Süd-Niedersachsens. III. Syntaxonomischen Gliederung der Eichen-Hainbuchenwälder, zugleich eine Übersicht der Carpinion-Gesellschaften Nordwest-Deutschlands.-
Tuexenia, 6: 299-323.
- Dierschke, H. u. Knoop, S. 1986
Kalk-Magerrasen und Saumgesellschaften des Langenberges und Tönneckenkopfes am Nordrand des Harzes.-
Braunsch. Naturk. Schr., 2, H.3: 535-546.
- Garve, E. 1986
Stand des niedersächsischen Pflanzenarten-Erfassungsprogramms und Bericht von den Geländetreffen 1985.-
Gött. Flor. Rundbr., 20: 54-74.
- Grunert, H. u. Helling, G. 1986
Vegetation und Bewertung des Schapenbruchteiches im Naturschutzgebiet Riddagshausen bei Braunschweig.-
Braunsch. Naturk. Schr., 2, H.3: 439-462.
- Janßen, Ch. 1986
Ökologische Untersuchungen an Binnensalzstellen in Südostniedersachsen.-
Phytocoenologia, 14: 109-142.
- Janßen, Ch. u. Brandes, D. 1986
Die Vegetation des Ösels (Kreis Wolfenbüttel).-
Braunsch. Naturk. Schr., 2, H.3: 565-584.

Jeckel, G. 1986

Grundwasser-Ganglinien unter verschiedenen Pflanzengesellschaften in nordwestdeutschen Heidemooren.-
Tuexenia, 6: 195-204.

Jork, F. u. Wette, W. 1986

Gehölzverwendung in deutschen Landschaftsgärten des ausgehenden 18. Jahrhunderts.-
Mitt. Dtsch. Dendrol. Ges., 76: 105-148.

Kruse, S. 1986

Laubwald-Gesellschaften im Innerste-Bergland.-
Tuexenia, 6: 271-298.

Matthies, M. 1986

Paläo-ethnobotanische Befunde zur mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Flora in Braunschweig.-
Tuexenia, 6: 355-363.

Müller, R. 1986

Neuer Fundort von *Conopodium majus* (GUAN) LORET in der Lüneburger Heide.-
Gött. Flor. Rundbr., 19: 88-91.

Strauß, J. 1986

Tellima grandiflora auch in Wolfsburg.-
Gött. Flor. Rundbr., 19: 102-103.

Theunert, R. 1986

Beiträge zur Vegetationskunde des Peiner Moränen- und Lößgebietes. II: Verbreitungsliste der Gefäßpflanzen des Peiner Raumes (1. Fassung vom 1.7.1986).-
Beitr. Naturk. Niedersachsens, 39: 250-257.

Wegener, U. 1986

Bemerkenswerte Arten im Allertal, am Rande des Lappwaldes und im westlichen Drömling (Bezirk Magdeburg).-
Mitt. flor. Kart. Halle, 12: 80-84.

Aurich, O.,
Illig, W. u. Wegener, U.

1987

Neufunde und Nachträge zu MERTENS "Flora von Halberstadt". 9.
Mitteilung.-
Mitt. flor. Kart. Halle, 13: 33-39.

Brandes, D.

1987 a

Die Mauervegetation im östlichen Niedersachsen.-
Braunsch. naturkd. Schr., 2, H.4: 607-627.

Brandes, D.

1987 b

Beobachtungen zur Beständigkeit der annuellen Ruderalvegetation.-
Braunsch. naturkd. Schr., 2, H.4: 791-795.

Brandes, D.

1987 c

Zur Flora der Burgen im nördlichen Harzvorland.-
Braunsch. naturkd. Schr., 2, H.4: 797-801.

Brandes, D.

1987 d

Über die spontane Begrünung von Kippen und Abraumhalden.-
Mitt. TU Carolo-Wilhelmina Braunschweig, 22, H.2: 29-35.

Brandes, D.

1987 e

Verzeichnis der im Stadtgebiet von Braunschweig wildwachsenden und
verwilderten Gefäßpflanzen.- Universitätsbibliothek der Technischen
Universität. Braunschweig. 44 S.

Brandes, D.

1987 f

Zur Kenntnis der spontanen Gehölzflora norddeutscher Städte.-
Flor. Rundbr., 21: 33-38.

Brandes, D.

1987 g

Bibliotheksbotanisches.- In: 15 Jahre im eigenen Hause. Hrsg. v. D. Brandes.-
Braunschweig. S. 23-29.

Brandes, D.

1987 h

Veränderungen in der Ruderalvegetation von Nordwestdeutschland - Untersuchungsmethoden und Ergebnisse.- In: Erfassung und Bewertung anthropogener Vegetationsveränderungen. Hrsg. v. R. Schubert u. W. Hilbig. T. 1.- Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Wiss. Beitr., 1987/4 (P 26): 84-100.

Garve, E.

1987 b

Stand des Niedersächsischen Pflanzenarten-Erfassungsprogramms und Bericht von den Geländetreffen 1986.- Flor. Rundbr., 21: 55-68.

Hilbig, W.

1987 b

Die Veränderung der Segetalflora im südlichen Teil der DDR.- Hercynia, N.F.24: 371-384.

Marstaller, R.

1987

Bemerkenswerte Moosgesellschaften im Kalkgebiet bei Rübeland, Harz (Bezirk Magdeburg).- Wiss. Z. Univ. Jena, math.-nat., 36: 469-494.

Matthies, M.

1987

Paläo-ethnobotanische Befunde aus mittelalterlichen Brandschuttschichten und Kloaken auf Ass. 635 und 631.- Nachr. Nieders. Urgeschichte, 56: 247-251.

Weinert, E. u. Hellwig, B.

1987

Verbreitungsmuster kennzeichnender Pflanzenarten im Gebiet des Beber- und Olbetales bei Haldensleben.- Hercynia, N.F.24: 437-451.

Zacharias, D.

1987

Das Sonchetum palustris im östlichen Niedersachsen.- Tuexenia, 7: 101-111.

Böse, K.H. u. Doebel, H.

1988

Verbreitung und Gefährdung der Orchideen im Landkreis Hildesheim.- Mitt. Roemer-Museum Hildesheim, N.F.2. Abhandlungen. 89 S.

Brandes, D.

1988 b

Die Vegetation gemähter Straßenränder im östlichen Niedersachsen.-
Tuexenia, 8: 181-194.

Garve, E.

1988 a

Stand des Niedersächsischen Pflanzenarten-Erfassungsprogramms und
Bericht von den Geländetreffen 1987.-
Flor. Rundbr., 21: 134-145.

Garve, E.

1988 b

Bericht von den Niedersächsischen Kartierertreffen 1988.-
Flor. Rundbr., 22: 125-134.

Heinken, T.

1988

Bemerkenswerte Pflanzengesellschaften der Feuchtgebiete im Raum
Eddesse-Plockhorst bei Peine (Ostniedersachsen). -
Beitr. Naturk. Niedersachsens, 41: 241-257.

Janßen, Ch. u. Brandes, D.

1988

Zum Vorkommen interessanter Gefäßpflanzen im nördlichen Harzvorland
nach Belegen aus dem Herbar Osterloh. I. Arten der Halbtrocken- bzw.
Steppenrasen, der Äcker, der thermophilen Säume, der Ephemer- und
Ruderalfluren.-
Braunsch. naturkd. Schr., 3, H.1: 1-18.

Kaiser, T.

1988

Zu Vorkommen und Schutzwürdigkeit der Seekanne (*Nymphoides peltata*) im
Landkreis Celle.-
Beitr. Naturk. Niedersachsens, 41: 104-105.

Randig, W.

1988

Untersuchung eines Rote-Liste-Gefäßpflanzen-Meldebogens auf seine
ökologische und pflanzensoziologische Aussagekraft.-
Flor. Rundbr., 22: 72-79.

Stolzenberg, H.-C. u. Draeger, S.

1988

Die makrophytischen Aufwuchsalgen der stark metallkontaminierten Oker
(Ost-Niedersachsen).-
Braunsch. naturkd. Schr., 3, H.1: 243-254.

Theunert, R.

1988 a

Beiträge zur Vegetationskunde des Peiner Moränen- und Lößgebietes - III.
Zur Flora und Vegetation der Anthophyten eines xerisch-xerothermen
Sandmagerrasens am Plockhorster Bahnhof (Gemeinde Edemissen, Kreis
Peine). -
Beitr. Naturk. Niedersachsens, 41: 181-207.

Theunert, R.

1988 b

Bemerkungen zu den Gefäßpflanzen der Vöhrumer Tongrube.-
Flor. Rundbr., 21: 107-109.

Zacharias, D.

1988

Vorkommen, Vergesellschaftung und Standortansprüche von *Festuca
heterophylla* Lam. in Südost-Niedersachsen.-
Braunsch. naturkd. Schr., 3, H.1: 255-272.

Zacharias, D.,

Janßen, C. u. Brandes, D.

1988

Basenreiche Pfeifengras-Streuwiesen des *Molinietum caeruleae* W. Koch
1926, ihre Brachestadien und ihre wichtigsten Kontaktgesellschaften in
Südost-Niedersachsen.-
Tuexenia, 8: 55-78.

Brandes, D.

1989 a

Flora und Vegetation niedersächsischer Binnenhäfen.-
Braunsch. naturkd. Schr., 3, H.2: 305-334.

Brandes, D.

1989 b

Nachtrag zum "Verzeichnis der im Stadtgebiet von Braunschweig
wildwachsenden und verwilderten Gefäßpflanzen" (1987).-
Braunsch. naturkd. Schr., 3, H.2: 559-560.

Brandes, D.

1989 c

Die Adventivflora der Stadt Salzgitter.-
Naturschutz Nachrichten DBV (Deutscher Bund für Vogelschutz)
Kreisgruppe Salzgitter, 10, Sonderheft 1: 73-88.

Dahl, H.J., Hullen, M., Herr, W.,
Todeskino, D., Wiegleb, G. 1989

Beiträge zum Fließgewässerschutz in Niedersachsen.-
Naturschutz Landschaftspfl. Niedersachs., 18. 282 S.

DBV - Kreisverband Celle (Hrsg.) 1989

Naturschutz im Celler Land.- Celle. 153 S.

Griese, D. 1989 a

Die seltenen und verschollenen Gefäßpflanzen des Stadtgebietes von
Wolfsburg - eine floristische Zwischenbilanz.-
Braunsch. naturkd. Schr., 3, H.2: 335-354.

Griese, D. 1989 b

Vorkommen und Vergesellschaftung der Gras-Platterbse *Lathyrus nissolia* L.
im Stadtgebiet von Wolfsburg (Südost-
Niedersachsen).-
Braunsch. naturkd. Schr., 3, H.2: 355-360.

Janßen, C. u. Brandes, D. 1989 a

Phänologie der binnenländischen Halophytengesellschaften Niedersachsens.-
Phytocoenologia, 17: 105-124.

Janßen, C. u. Brandes, D. 1989 b

Zum Vorkommen interessanter Gefäßpflanzen im nördlichen Harzvorland
nach Belegen aus dem Herbar OSTERLOH. II. Arten feuchter bzw.
basenarmer Standorte.-
Braunsch. naturkd. Schr., 3, H.2: 279-303.

Matthies, M. 1989

Kardamom (*Elattaria cardamomum* (L.) Maton und *E. major* Smith)- ein
indisches Gewürz aus dem Mittelalter Braunschweigs.- In: Archäobotanik.
(Diss. Botanicae, 133). S. 191-200.

Randig, W. u. Brandes, D. 1989

Adventivarten in *Trifolium resupinatum*-Äckern in Niedersachsen.-
Flor. Rundbr., 23: 52-53.

Weinert, E. u. Rüdiger, C. 1989

Die Verbreitung standortsanzeigender Pflanzenarten und die
Florenzusammensetzung im Gebiet von Calvörde.-
Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat., 38, H.3: 75-90.

Zacharias, D. 1989

Flora und Vegetation von Waldrändern in Abhängigkeit von der
angrenzenden Nutzung.-
Verh. Ges. f. Ökologie, 19/1: 107.

Zacharias, D. u. Brandes, D. 1989

Floristical data analysis of 44 isolated woods in northwestern Germany.-
Stud. Plant. Ecol., 18: 278-280.

Autorenverzeichnis und Jahr der Publikation

zu Kapitel 1 - Literaturübersichten

Bertram, W.	1897
Brandes, D.	1981 a, 1988 a
Hamann, U. u. Wagenitz, G.	1977
Hilbig, W.	1964, 1966, 1969, 1973, 1976, 1979, 1982, 1987 a
Jan, H.v.	1966
Pohl, D.	1975, 1983
Seeland, H.	1927
Wilhelm, O.	1951 ff.

zu Kapitel 2 - Verbreitungskarten und großräumige Übersichten

Arbeitsgemeinschaft Brandenburgischer Botaniker	1962
Arbeitsgemeinschaft mitteldeutscher Floristen	1954, 1956, 1960, 1968
Ascherson, P.	1866
Brandes, W.	1897
Buchenau, F.	1894
Friedrich, E.A.	1980
Garve, E.	1987 a
Haeupler, H.	1976 a
- u. Schönfelder, P.	1975, 1988
Hilbig, W.	
- Mahn, E.G.	1974, 1988
Meusel, H.	1937, 1938 a, 1939, 1940, 1942, 1943, 1944, 1970
Militzer, M.	1956
Müller-Stoll, W.R. u. Krausch, H.D.	1957, 1959, 1960
-, Fischer, W. u. Krausch, H.D.	1962
Preising, E.	1978
Prilop, H.	1962
Rauschert, S.	1972 a
Schubert, R.	
- u. Hilbig, W.	1969
- u. Weinert, E.	1978
Schuhwerk, F., Schönfelder, P., Haeupler, H.	1978
Tüxen, R.	1937, 1973 a, 1979
Weinert, E.	1983

zu Kapitel 3 - Monographien und Zeitschriftenaufsätze

Alten, H.v.	1913, 1926
Aurich, O., - Illig, W. u. Wegener, U.	1978, 1979, 1981, 1983, 1985, 1986, 1987
- Müller, M., Wegener, U.	1977
Bartels, H.	1978
Bartsch, A.	1969 a,b
Bauch, E.	1970
Becher, R. u. Brandes, D.	1985
Behmann, G.	1958
Berndt, R.	1966, 1968
Bertram, W.	1876, 1881, 1883, 1885, 1894, 1908
Blasius, W.	1904
Böse, K.H. u. Doebel, H.	1988
Böttcher, H. u. Jeckel, G.	1974
Bräutigam, S.	1976
Brandes, D.	1968, 1969 a,b, 1970 a,b, 1971, 1972 a,b, 1973, 1974, 1975 a-c, 1976 a-d, 1977 a-d, 1978 a-c, 1979 a-d, 1980 a-c, 1981 b-e, 1982 a-e, 1983 a,b, 1984 a,b, 1985 a-d, 1986 a-c, 1987 a-h, 1988 b, 1989 a-c
(s.a. Becher, R.; Dierschke, H.; Janßen, C.; Zacharias, D.; Randig, W.)	
- u. Griese, D.	1984
- u. Hartwich, W.	1976
- u. Janßen, C.	1985
- u. Mucina, L.	1985
- Heimhold, W., Ullrich, H.	1973
Brandes, W.	1897, 1900, 1905
Brennecke, H.	1981 a,b
Buchwald, K.	1951
Buhl, A.	1972
(s.a. Meusel, H.)	
Buttler, H. u. Rieger, W.	1978
Cappel, J.F.L.	1784
Carnier, T.	1972 a,b
Chalupnik, P. u. Wassmann, R.	1980
Chemnitius, J.	1652
Costabel, C. u. Foeth, C.	1983
Cramer, J.A.	1792
Ctortecka, B. u. Theunert, R.	1983, 1984
(s.a. Theunert, R.)	

Dahl, H.J., Hullen, M., Herr, W., Todeskino, D., Wiegleb, G.	1989
Dauber, A.	1892
DBV - Kreisverband Celle (Hrsg.)	1989
Deppe, H.	1926
Dersch, G.	1974, 1986
Diemont, W.H.	1938
Dierschke, H.	1969, 1973, 1984 a,b,
- u. Knoop, S.	1986
- Jeckel, G., Brandes, D.	1977
- Otte, A., Nordmann, H.	1983
Doebel, H.	1969
(s.a. Böse, K.H.)	
Draeger, S. (s. Stolzenberg, H.C.)	
Drude, O.	1902
Düll, R. u. Werner, H.	1956
Duwensee, H. A.	1971, 1978
Eichler, H.J.	1970
Ellenberg, H.	1952
Finkbein, R.	1953
Fischer, W. (s. Müller-Stoll, W.R.)	
Flehsig, W.	1961, 1983
Foeth, C. (s. Costabel, C.)	
Forcke, H.	1889
Fröde, E.	1933, 1955, 1956, 1957,
Füllekrug, E.	1966, 1971
Friedrich, E.A.	1980
Garve, E.	1983, 1984 a,b, 1986,
- u. Theunert, R.	1987 b, 1988 a,b
Görges, H.	1983
Golombek, E.B.	1969
Graeber-Möller, J.	1980
Griese, D.	1955
(s.a. Brandes, D.)	1989 a,b
Gröger, F.	1963
Grüger, E.	1967
Grunert, H. u. Helling, G.	1986
Gruschwitz, K. (s. Kison, H.U.)	
Haeupler, H.	1968 a-c, 1969 a-h, 1970,
(s.a. Schuhwerk, F.; Wöldecke, K.)	1971 a-c, 1974, 1976 b
Hampe, E.	1873
Hartwich, W.	1979
(s.a. Brandes, D.)	

Heimhold, W.	1965, 1970, 1977, 1982, 1983, 1985
(s.a. Brandes, D.)	
- u. Ullrich, H.	1970, 1971
Heinken, T.	1983, 1985, 1988
(s.a. Kuklik, H.W.)	
Heinrich, W.	1985
- Hilbig, W., Niemann, E.	1972
Helling, G. (s. Grunert, H.)	
Hellwig, B. (s. Weinert, E.)	
Herr, W. u. Wiegler, G.	1985
Herr, W. (s.a. Dahl, H.J.; Wiegler, G.)	
Heuer, O. (s. Oelke, H.)	
Hilbig, W.	1960, 1987 b
(s.a. Heinrich, W.; Schubert, R.)	
- Mahn, E.G.	1974
- , - u. Müller, G.	1969
Hilmer, O.	1974, 1984
Hofmeister, H.	1973, 1981, 1983, 1984
Hullen, M. (s. Dahl, H.J.)	
Illig, W.	1976, 1985
(s.a. Aurich, O.)	
Jäger, E. J.	1973
Janßen, C.	1986
(s.a. Brandes, D.; Zacharias, D.)	
- u. Brandes, D.	1984, 1986, 1988, 1989 a,b
Jeckel, G.	1975, 1981, 1984, 1986
(s.a. Böttcher, H.; Dierschke, H.)	
Jenner, T.	1906, 1910, 1912, 1913
Jessen, S.	1982
John, H. u. Zenker, E.	1978 a,b, 1982, 1985
Jork, F. u. Wette, W.	1986
Jürgens, R.	1978
Kaiser, T.	1988
Kampe, E.,	
Schwarze, F. u. Prediger, E.	1888
Kison, H.U. u. Gruschwitz, K.	1985
Klement, O. (s. Lampe, W.)	
Knapp, H.D., u. Zündorf, H.J.	1975
(s.a. Schmidt, P.; Weinert, E.)	
Knoop, S. (s. Dierschke, H.)	
Krausch, H.D. (s. Müller-Stoll, W.R.)	
Krauss, G.	1967
Kretzer, F.	1891
Kruse, S.	1986
Küsel, H. (s. Ullrich, C. (1))	
Kuklik, H.W, Streichert, J.,	

Heinken, Th. et al	1982
Laatsch, H.D.	1969
Lachmann, H.W.L.	1827 ff.
Lampe, W.	1957, 1960, 1964
- u. Klement, O.	1958
Lewejohann, K.	1967, 1969, 1971
Libbert, W.	1930, 1937
Lohmeyer, W.	1975
Longus, Joh.	
(Johann Heinrich Lange)	1762
Lüderssen	1812
Mahn, E.G. u. Schubert, R.	1962
(s.a. Hilbig, W.)	
Marstaller, R.	1987
Matthies, D.	1984
Matthies, M.	1985, 1986, 1987, 1980
Meisel, K.	1969, 1983
Mertens, F.	1959, 1961
Meusel, H.	1938 b, 1952, 1955 a-c, 1970 b
- u. Buhl, A.	1962
Meyer, B.U.	1978
Meyer, F.J.	1928, 1930 a-c, 1932
Mucina, L. (s. Brandes, D.)	
Müller, G. (s. Hilbig, W.)	
Müller, R.	1986
Müller, T.	1962
Neuwirth, G.	1954, 1958
Niebuhr, O.	1954, 1972
Niemann, E. (s. Heinrich, E.)	
Nöldeke, C.	1867, 1870, 1871, 1890
Nordmann, H. (s. Dierschke, H.)	
Nothdurft, H.	1980, 1982
Oelke, H. u. Heuer, O.	1978
Osterloh, W.	1956, 1962 a,b, 1964, 1966 a,b, 1967, 1968 a,b, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 a,b
Otte, A. (s. Dierschke, H.)	
Pape, G. v.	1863
Philippi, G. u. Wirth, V.	1973
Prediger, E. (s. Kampe, E.)	
Randig, W.	1982, 1988
- u. Brandes, D.	1989
Rauschert, S.	1967, 1970, 1972 b, 1975, 1977, 1979 a,b

Rieger, W.	1979
(s.a. Buttler, H.)	
Röhr, H.	1961
Rössig, H.	1927
Rowold, W. u. Theunert, R.	1984
(s.a. Theunert, R.)	
- , - et al	1984
Royer, J.	1648
Rüdiger, C. (s. Weinert, E.)	
Rühl, A.	1969 a,b, 1971, 1974
Schatz, W.	1854
Schellhammer, G.C.S.	1693
Schenk, E. (s. Seeland, H.)	
Schieferdecker, K.	1933, 1959 a,b, 1964, 1966
Schlüter, H.	1962
Schmidt, P. u. Knapp, H.D.	1977
Schnedler, W.	1971
Schneider, L.	1877
Schönfelder, P.	1973
(s.a. Haeupler, H.; Schuhwerk, F.)	
Schroeder, F.G.	1969
Schubert, R.	1954
(s.a. Mahn, E.G.)	
Schwaar, J.	1982
Schwabe, M.	1940
Schwarze, F. (s. Kampe, E.)	
Schwerin, F. Graf v.	1920
Schwing, W.	1955
Seeland, H.	1929, 1938, 1940, 1942, 1947, 1949, 1954 a-d, 1964
- u. Schenk, E.	1953
Seewald, C.	1977
Selle, W.	1935 a,b
Sommer, W.H.	1971, 1972, 1975
Sporleder, F.W.	1868/1882
Stöcker, G.	1962, 1965
Stohr, G.	1960
Stolzenberg, H.C. u. Draeger, S.	1988
Strasburger, K.	1981
Strauß, J.	1986
Streichert, J. (s. Kuklik, H.W.)	
Theunert, R.	1983, 1984, 1986, 1988 a,b
(s.a. Ctortocka, B.; Garve, E.; Rowold, W.)	
- Ctortocka, B. u. Rowold, W.	1985
Todeskino, D. (s. Dahl, H.J.)	
Trommer, G.	1985
Tüxen, R.	1954, 1973 b, 1974,

Ullrich, C. u. Küsel, H.	1965
Ullrich, H.	1966
(s.a. Brandes, D.; Heimhold, W.)	
Vahle, H.C.	1984
Wagenitz, G.	1971
(s.a. Hamann, U.)	
Wassmann, R. (s. Chalupnik, P.)	
Weber, D. W. (s.a. Weber-Oldecop)	1966, 1967
Weber-Oldecop, D.W. (s.a. Weber)	1968, 1969, 1970 a,b, 1971 a-c, 1972, 1973, 1975, 1977 1968, 1986
Wegener, U.	
(s.a. Aurich, O.)	
Weinert, E.	
(s.a. Schubert, R.)	
- u. Hellwig, B.	1987
- u. Knapp, H.D.	1975
- u. Rüdiger, C.	1989
Weinitschke, H.	1954
Werner, H. (s. Düll, R.)	
Westhus, W.	1978 a,b, 1979
Wette, W. (s. Jork, F.)	
Wiegleb, G.	1976, 1978, 1979 a,b, 1981, 1984
(s.a. Dahl, H.J.; Herr, W.)	
- u. Herr, W.	1983, 1984
Willerding, U.	1973, 1978, 1979, 1983, 1985
Willke, O.	1935
Wirth, V. (s. Philippi, G.)	
Wöldecke, K.	1968 a,b, 1969, 1970,
- u. Hauepler, H.	1968
Wünschmann, K.	1979
Zacharias, D.	1984, 1987, 1988, 1989
- u. Brandes, D.	1989
- Janßen, C. u. Brandes, D.	1988
Zenker, E. (s. John, H.)	
Zobel, A.	1977
Zündorf, H.J. (s. Knapp, H.D.)	

Liste der ausgewerteten Periodika

- Abh. Naturwiss. Ver. Bremen
- Abhandlungen herausgegeben vom Naturwissenschaftlichen Verein zu Bremen. Bremen.
- Allg. Heimatkal. f. Stadt u. Land (Hildesheim)
- Allgemeiner Heimatkalender für Stadt und Land Hildesheim. Hildesheim.
- Alt-Hildesheim
- Alt Hildesheim. Jahrbuch für Stadt und Land Hildesheim. Hildesheim.
- Angew. Pflanzensoziol.
- Angewandte Pflanzensoziologie. Stolzenau/Weser.
- Arch. Hydrobiol.
- Archiv für Hydrobiologie. Stuttgart.
- Ballerstedtiana
- Ballerstedtiana. Bückeburg.
- Beitr. Naturk. Niedersachsens
- Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens. Hannover.
- Ber. Dt. Bot. Ges.
- Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft. Stuttgart.
- Ber. naturhist. Ges. Hannover
- Bericht der Naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover. Hannover.
- Braunsch. Heimat
- Braunschweigische Heimat. Braunschweig.
- Braunsch. Naturkd. Schr.
- Braunschweiger Naturkundliche Schriften. Braunschweig.
- Clausthaler geol. Abh.
- Clausthaler geologische Abhandlungen. Clausthal-Zellerfeld.
- Die Landkreise in Niedersachsen.
- Die deutschen Landkreise. Die Landkreise in Niedersachsen. Bremen.
- Diss. botanicae
- Dissertationes botanicae. Vaduz.
- Flor. Rundbr.
- Floristische Rundbriefe. Göttingen.
- Forschungen der Denkmalpflege in Niedersachsen
- Forschungen der Denkmalpflege in Niedersachsen. Hameln.
- Gött. Flor. Rundbr.
- Göttinger floristische Rundbriefe. Göttingen.
- Heimatbote Lkr. Braunschweig
- Heimatbote des Landkreises Braunschweig. Braunschweig.
- Heimatbuch Landkr. Wolfenbüttel
- Heimatbuch für den Landkreis Wolfenbüttel. Schöppenstedt.
- Hercynia
- Hercynia. Halle; Leipzig.
- Hercynia, N.F.
- Hercynia, Neue Folge. Leipzig.
- Herzogia
- Herzogia. Lehre.

- Intern. Rev. Ges. Hydrobiol.
- Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie und Hydrographie. Leipzig.
- Jahresh. Naturwiss. Verein Fürstenthum Lüneburg
- Jahreshefte des Naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstenthum Lüneburg e.V. Lüneburg.
- Jber. Naturhist. Ges. Hannover
- Jahresbericht der Naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover.
- Jber. Ver. Naturw. Braunschweig
- Jahresbericht des Vereins für Naturwissenschaft zu Braunschweig. Braunschweig.
- Landschaft u. Stadt
- Landschaft und Stadt. Beiträge zur Landespflege und Landesentwicklung. Stuttgart.
- Landschaftgenese u. Landschaftsökologie
- Landschaftgenese und Landschaftsökologie. Cremlingen, Destedt.
- Limnologica
- Limnologica. Berlin.
- Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. Niedersachsen
- Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft in Niedersachsen. Hannover.
- Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem., N.F.
- Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft, Neue Folge. Todenmann/Rinteln usw.
- Mitt. Orn. Ver. Hildesheim
- Mitteilungen des Ornithologischen Vereins Hildesheim. Hildesheim.
- Mitt. Roemer-Museum Hildesheim
- Mitteilungen aus dem Roemer-Museum, Hildesheim. Hildesheim.
- Mitt. Roemer-Museum Hildesheim, N.F.
- Mitteilungen aus dem Roemer-Museum, Hildesheim, Neue Folge. Hildesheim.
- Mitt. TU Carolo-Wilhelmina Braunschw.
- Mitteilungen der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig. Braunschweig.
- Mitt. flor. Kart. Halle
- Mitteilungen zur floristischen Kartierung. Halle (Saale).
- Mitt. Inst. f. Allgemeine Botanik Hamburg
- Mitteilungen aus dem Institut für Allgemeine Botanik, Hamburg Harburg. Hamburg.
- N. Arch. f. Nds.
- Neues Archiv für Niedersachsen. Göttingen.
- Nachr. Nieders. Urgesch.
- Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte. Hildesheim.
- Nachrichtenbl. Nieders. Vorgeschichte, N.F.
- Nachrichtenblatt für Niedersachsens Vorgeschichte, Neue Folge. Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, Neue Folge. Hildesheim.
- Naturschutz Landschaftspfl. Niedersachs.
- Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen. Hannover.

- Naturschutz Landschaftspfl. Niedersachs. Beih.
- Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen,
Beihefte. Hannover.
- Naturschutz Landschaftspfl. Niedersachs. Sonderreihe A.
- Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen.
Sonderreihe A. Hannover.
- Phytocoenologia
- Phytocoenologia. Berlin usw.
- Schr. Reihe Vegetationskde
- Schriftenreihe für Vegetationskunde. Bonn - Bad-Godesberg.
- Scripta Geobotanica
- Scripta Geobotanica. Göttingen.
- Tuexenia
- Tuexenia. Göttingen.
- Unser Harz
- Unser Harz. Clausthal-Zellerfeld.
- Vegetatio
- Vegetatio. The Hague.
- Verh. Ges. f. Ökologie
- Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie. Göttingen.
- Wiss. Z. Päd. Hochsch. Potsdam, math.-nat.
- Wissenschaftliche Zeitschrift der Pädagogischen Hochschule
Potsdam. Mathematisch naturwissenschaftliche Reihe.
Potsdam.
- Wiss. Z. Univ. Berlin, math.-nat.
- Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt Universität zu
Berlin. Mathematisch naturwissenschaftliche Reihe. Berlin.
- Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat.
- Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin Luther Universität
Halle Wittenberg. Mathematisch naturwissenschaftliche
Reihe. Halle (Saale).
- Wiss. Z. Univ. Jena, , math.-nat.
- Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich Schiller
Universität Jena. Mathematisch naturwissenschaftliche
Reihe. Jena.
- Z. Mus. Hildesheim, N.F.
- Zeitschrift des Museums zu Hildesheim, Neue Folge.
Hildesheim.

ISBN 3-927115-07-X